TREFF

CATALOGO LISTINO 2015

T-BATH

IL BAGNO IN SOLID SURFACE

lavabi

I-SURFACE Solid Surface

DuPont™ CORIAN®

TOP, LAVABI, PIATTI DOCCIA,
VASCHE DA BAGNO E
RIVESTIMENTI
IN SOLID SURFACE
COSTITUISCONO LA LINEA

T-BATH

I PRODOTTI **T-BATH**
SONO CARATTERIZZATI
DALL'UTILIZZO
DI SOLID SURFACE
E DA UN'ESTETICA DECISA,
LINEARE E SENZA TEMPO.

PIANI D'APPOGGIO

PIANI IN SOLID SURFACE 12
PIANI IN DUPONT™ CORIAN® 13

TOP CON LAVABI INTEGRATI

400-B + TOP12/200-B 17
375-B + TOP12/200-B 19
430-B + TOP12/200-B 21
455-B + TOP12/200-B 23
515-B + TOP12/200-B 25
4335-B + TOP12/200-B 27
617-B + TOP12/200-B 29
618-B + TOP12/200-B 31
619-B + TOP12/200-B 33
620-B + TOP12/200-B 35
5328-B + TOP12/200-B 37
5337-B + TOP12/200-B 39
615-B + TOP12/200-B 41
3024-B + TOP12/200-B 42
616-B + TOP12/200-B 43
614-B + TOP12/200-B 44
5038-B + TOP12/200-B 45
8038-B + TOP12/200-B 46
810, 815, 820, 831-COR 49
7210, 7220-COR 51
7310, 7320, 7330-COR 53
7410, 7420-COR 55
7510, 7520, 7530-COR 57
7610-COR 59
7710, 7720, 7730-COR 61
5310, 5510-COR 63
800-COR + TOP12/200-COR 65
900-COR + TOP12/200-COR 67



LAVABI DA APPOGGIO

379-B 71
409-B 73
515Y-B 75
4242Y-B 77
6035Y-B 79
8046Y-B 81
365B-B 83
366-B 85
6535O-B 87
7030B-B 89
915-B 91
920-B 93
406-B 94
3024B-B 95
3730-B 96
6130-B 97
9000C-COR 99
9000CN-COR 101



LAVABI A COLONNA

906-B 105
907-B 107
926-B 109

ACCESSORI

PILETTE	112
STAFFE	113
COLLE ED ACCESSORI	113
DETERGENTI	113

INFO TECNICHE

DUPONT™ CORIAN®	114
I-SURFACE	116
MODALITÀ DI RICEZIONE	118
CONDIZIONI DI VENDITA	118

In foto: top 12/200-COR in DuPont™ Corian® con lavabo 900-COR integrato e alzatina.

In foto: top 12/200-COR in DuPont™ Corian® con lavabo 900-COR integrato e alzatina.

In foto: lavabo da appoggio personalizzato in DuPont™ Corian®



TOP

TOP BAGNO
IN DUPONT™ CORIAN®
O SOLID SURFACE



PIANI IN SOLID SURFACE

Top in solid surface Classic White abbinabile anche a tutti i lavelli in solid surface



Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz



Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz



Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

NOTE:
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non diversamente comunicato il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

PIANI IN DUPONT™ CORIAN®

Top in DuPont™ Corian® Glacier White abbinabile anche a tutti i lavelli in Corian®



Top in DuPont™ Corian® con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz



Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz



Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	-	€/mq

Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

NOTE:
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non diversamente comunicato il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (dettagli all'indirizzo web www.corian.it.
5) Le superfici in DuPont™Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



TOP
CON LAVABI INTEGRATI

TOP BAGNO
IN DUPONT™ CORIAN®
O SOLID SURFACE
CON LAVABI INTEGRATI



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 400-B integrato.

400-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO TONDO INTEGRATO

Top con lavabo tondo integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo tondo da incasso in solid surface Classic White con foro troppo pieno

400-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 375-B integrato.

375-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White con foro troppo pieno anteriore.

375-B **-** €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 430-B integrato.

430-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

430-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

spessore (in mm)										
12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 455-B integrato.

455-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

455-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)

spessore (in mm)									
12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 515-B integrato.

515-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO SAGOMATO INTEGRATO

Top con lavabo sagomato integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso sagomato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

515-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

spessore (in mm)									
12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 4335-B integrato.

4335-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White con foro troppo pieno.

4335-B - €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

spessore (in mm)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 617-B integrato.

617-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White con foro troppo pieno.

617-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 618-B integrato.

618-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White con foro troppo pieno.

618-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 619-B integrato.

619-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

619-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 620-B integrato.

620-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

620-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



5328-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

5328-B - €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



5337-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A)	Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 5337-B	- €/pz

(B)	Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm	spessore (in mm)									
	(al metro lineare, testate comprese)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
	TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)	Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	- €/pz
	Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	- €/pz
	Scasso retro o terminale	- €/pz
	Fuori squadra (costo ad angolo)	- €/pz
	Foro su top per rubinetto	- €/pz
	Braccio a L per sostegno piano a muro	- €/pz

(D)	Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	- €/m
	Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	- €/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



615-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

615-B - €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

3024-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare in solid surface Classic White



(A) Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White
senza foro troppo pieno.

3024-B - €/pz

(B) Top in solid surface Classic White
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

spessore (in mm)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

616-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White senza foro troppo pieno

616-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

614-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White senza foro troppo pieno

614-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)								
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

5038-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White con foro troppo pieno

5038-B

- €/pz

(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

8038-B + TOP12/200-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.



(A) Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White con foro troppo pieno

8038-B - €/pz



(B) Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm

(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo.
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™ CORIAN®



Calm 810

DuPont™ CORIAN®

Calm 815

DuPont™ CORIAN®



Calm 820

DuPont™ CORIAN®

Calm 831

DuPont™ CORIAN®

810, 815, 820, 831-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo ovale da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.



(A) Lavabo ovale da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.

810-COR	-	€/pz
815-COR	-	€/pz
820-COR	-	€/pz
831-COR	-	€/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	-	€/mq

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™
CORIAN®

7210, 7220-COR

NEW

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo rotondo da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Purity 7210



Purity 7220



(A) Lavabo rotondo da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.

7210-COR	-	€/pz
7220-COR	-	€/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	-	€/mq

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.

D15409678	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™ CORIAN®

Relax 7310

DuPont™ CORIAN®

Relax 7320

DuPont™ CORIAN®

Relax 7330

DuPont™ CORIAN®

7310, 7320, 7330-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo ovale da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Relax 7310



Relax 7320



Relax 7330



(A) Lavabo ovale da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.

7310-COR	- €/pz
7320-COR	- €/pz
7330-COR	- €/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	- €/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	- €/pz
Scasso retro o terminale	- €/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	- €/pz
Foro su top per rubinetto	- €/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	- €/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	- €/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	- €/mq

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™ CORIAN®

Refresh 7410

DuPont™ CORIAN®

Refresh 7420

DuPont™ CORIAN®

7410, 7420-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo rettangolare da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Refresh 7410



Refresh 7420



(A) Lavabo rettangolare da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.

7410-COR	- €/pz
7420-COR	- €/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	- €/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	- €/pz
Scasso retro o terminale	- €/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	- €/pz
Foro su top per rubinetto	- €/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	- €/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	- €/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	- €/mq

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.

D15409678	- €/pz

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™ CORIAN®

Serenity 7510

DuPont™ CORIAN®

Serenity 7520

DuPont™ CORIAN®

Serenity 7530

DuPont™ CORIAN®

7510, 7520, 7530-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabi rettangolari in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Serenity 7510



Serenity 7530



Serenity 7520



(A) Lavabo quadrato da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.

7510-COR	- €/pz
7520-COR	- €/pz
7530-COR	- €/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	- €/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	- €/pz
Scasso retro o terminale	- €/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	- €/pz
Foro su top per rubinetto	- €/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	- €/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	- €/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	- €/mq

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™
CORIAN®

7610-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo rettangolare da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Peace 7610



(A) Lavabo rettangolare da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.
7610-COR - €/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)
Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)
Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	-	€/mq

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™ CORIAN®

Energy 7710 DuPont™ CORIAN®

Energy 7720 DuPont™ CORIAN®

Energy 7730 DuPont™ CORIAN®

7710, 7720, 7730-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo rettangolare integrato in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Energy 7710



Energy 7720



Energy 7730



(A) Lavabo rettangolare da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.

7710-COR	-	€/pz
7720-COR	-	€/pz
7730-COR	-	€/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	-	€/mq

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.

D15409678	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™ CORIAN®



Care 5310

DuPont™ CORIAN®

Care 5510

DuPont™ CORIAN®

5310, 5510-COR

LAVABI INTEGRATI IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo ovale integrato in DuPont™ Corian® Glacier White.
Con foro troppo pieno.

Care 5310



Care 5510



(A) Lavabo ovale da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White senza foro troppo pieno.

5310-COR	- €/pz
5510-COR	- €/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	- €/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	- €/pz
Scasso retro o terminale	- €/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	- €/pz
Foro su top per rubinetto	- €/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	- €/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	- €/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	- €/mq

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



In foto: top bagno composto da TOP12/200-C sp. 120 mm in Corian® con lavabo 800-C da 700 mm in Corian® integrato.

800-COR + TOP12/200-COR

TOP IN DUPONT™ CORIAN® CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in DuPont™ Corian® Glacier White.
Senza foro troppo pieno.



(A) Lavabo rettangolare integrato in DuPont™ Corian® Glacier White.
Senza foro troppo pieno.

	lunghezza (in mm)			
	500	700	1.100	
800-COR	-	-	-	€/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm)									
	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)	Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	- €/pz
	Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	- €/pz
	Scasso retro o terminale	- €/pz
	Fuori squadra (costo ad angolo)	- €/pz
	Foro su top per rubinetto	- €/pz
	Braccio a L per sostegno piano a muro	- €/pz
(D)	Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	- €/m
	Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	- €/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™
CORIAN®



In foto: top bagno composto da TOP12/200-C sp. 120 mm in Corian® con lavabo 900-C da 500 mm in Corian® integrato.

900-COR + TOP12/200-COR

TOP IN DUPONT™ CORIAN® CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare in DuPont™ Corian® Glacier White integrato.
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.



(A) Lavabo rettangolare integrato in DuPont™ Corian® Glacier White.
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.

	lunghezza (in mm) 500	700	1.100	
900-COR	-	-	-	€/pz

(B) Top in DuPont™ Corian®
con profondità compresa tra 376 e 650 mm
(al metro lineare, testate comprese)

	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

(C)

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm	-	€/pz
Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm	-	€/pz
Scasso retro o terminale	-	€/pz
Fuori squadra (costo ad angolo)	-	€/pz
Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Braccio a L per sostegno piano a muro	-	€/pz

(D)

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm	-	€/m
Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm	-	€/mq

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (➜p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo.
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (➜ dettagli all'indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



LAVABI DA APPOGGIO

LAVABI DA APPOGGIO
IN DUPONT™ CORIAN®
O IN SOLID SURFACE



379-B

CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

379-B **-** €/pz

Il catino 379-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

409-B

CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.







Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

409-B **-** €/pz

Il catino 409-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm	spessore (in mm)									
(al metro lineare, testate comprese)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

515Y-B

CATINO TONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.





Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

515Y-B **-** €/pz

Il catino 515Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm	spessore (in mm)									
(al metro lineare, testate comprese)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

4242Y-B

CATINO QUADRATO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

4242Y-B **-** €/pz

Il catino 4242Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

6035Y-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

6035Y-B **-** €/pz

Il catino 6035Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

8046Y-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

8046Y-B **-** €/pz

Il catino 8046Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm	spessore (in mm)									
(al metro lineare, testate comprese)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

365B-B

CATINO QUADRATO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White, senza foro troppo pieno.

365B-B **-** €/pz

Il catino 365B-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm	spessore (in mm)									
(al metro lineare, testate comprese)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



366-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White, senza foro troppo pieno.

366-B **-** €/pz

Il catino 366-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



65350-B

NEW

CATINO OVALE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

65350-B - €/pz

Il catino 65350-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

7030B-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

7030-B - €/pz

Il catino 7030-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



915-B

CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rotondo da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

915-B - €/pz

Il catino 915-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



920-B

CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rotondo da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.







Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

920-B	-	€/pz

Il catino 920-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm	spessore (in mm)									
(al metro lineare, testate comprese)	12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

406-B

CATINO OVALE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

406-B - €/pz

Il catino 406-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

3024B-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

3024B-B - €/pz

Il catino 3024B-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	- €/pz
Foro lavabo	- €/pz
Foro su top per passaggio scarico	- €/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

3730-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. Senza foro troppo pieno.

3730-B - €/pz

Il catino 3730-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	-	€/pz
Foro lavabo	-	€/pz
Foro su top per passaggio scarico	-	€/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

6130-B

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. Senza foro troppo pieno.

6130-B - €/pz

Il catino 6130-B può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in solid surface Classic White con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	- €/pz
Foro lavabo	- €/pz
Foro su top per passaggio scarico	- €/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™
CORIAN®



9000C-COR

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo rettangolare da appoggio in DuPont™ Corian® Glacier White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo rettangolare da appoggio in DuPont™ Corian® Glacier White senza foro troppo pieno.		
9000C-COR-50	500 X 500 mm	- €/pz
9000C-COR-70	700 X 500 mm	- €/pz
9000C-COR-110	1100 X 500 mm	- €/pz

Foro troppo pieno	- €/pz

Il catino 9000C-COR può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in DuPont™ Corian® con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	- €/pz
Foro lavabo	- €/pz
Foro su top per passaggio scarico	- €/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (dettagli all'indirizzo web http://corian.it/Corian/it_IT/colours_of_corian/).
6) Le superfici in DuPont™ Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

DuPont™
CORIAN®



9000CN-COR

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN DUPONT™ CORIAN®

Lavabo rettangolare da appoggio in DuPont™ Corian® Glacier White.
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.



Lavabo rettangolare da appoggio in DuPont™ Corian® Glacier White.
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.

9000CN-COR-50	500 X 500 mm	- €/pz
9000CN-COR-70	700 X 500 mm	- €/pz
9000CN-COR-110	1100 X 500 mm	- €/pz

Il catino 9000CN-COR può essere appoggiato sul piano abbinato:

Top in DuPont™ Corian® con profondità compresa tra 376 e 650 mm (al metro lineare, testate comprese)	spessore (in mm) 12	20	40	60	80	100	120	160	200	
TOP 12/200-COR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	€/m

Foro su top per rubinetto	- €/pz
Foro lavabo	- €/pz
Foro su top per passaggio scarico	- €/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all'interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111).
5) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (dettagli all'indirizzo web http://corian.it/Corian/it_IT/colours_of_corian/).
6) Le superfici in DuPont™ Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.



LAVABI A COLONNA

LAVABI A COLONNA
IN SOLID SURFACE



906-B

LAVABO A COLONNA RETTANGOLARE IN SOLID SURFACE

Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

906-B - €/pz

NOTE
1) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo + eventualmente il prezzo degli accessori (vedi p. 111).

907-B

LAVABO A COLONNA RETTANGOLARE IN SOLID SURFACE

Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.



Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno a scarico continuo.

907-B - €/pz

926-B

LAVABO A COLONNA TONDO IN SOLID SURFACE

Lavabo a colonna tondo in solid surface Classic White.
Senza foro troppo pieno.



Lavabo a colonna tondo in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

926-B - €/pz

NOTE
1) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo + eventualmente il prezzo degli accessori (vedi p. 111).



ACCESSORI

PILETTE PER LAVABI,
VASCHE E PIATTI DOCCIA

COLLE



PILETTE

PILETTE PER LAVABI E VASCHE IN DUPONT™ CORIAN® E SOLID SURFACE

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo 1" 1/4 universale con tappo in ottone lucido cromato Ø 63 mm. Non predisposta per intercalare per scarico con troppopieno.

Da usarsi quando non c'è il troppopieno o quando lo scarico troppopieno è incorporato nel lavabo.

TLMBAT007 - €/pz

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo 1" 1/4 universale con tappo in Corian® Ø 63 mm. Non predisposta per intercalare per scarico con troppopieno.

Da usarsi quando non c'è il troppopieno o quando lo scarico troppopieno è incorporato nel lavabo.

TLMBAT008 - €/pz

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo 1" 1/4 universale con tappo in ottone lucido cromato Ø 63 mm. Predisposta per intercalare per scarico con troppo pieno.

TLMBAT009 - €/pz

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo scarico diretto 1" 1/4 universale con tappo in Corian® Ø 63 mm. Predisposta per intercalare per scarico con troppo pieno.

TLMBAT010 - €/pz

Intercalare in ABS per lavabo con troppo pieno, da aggiungere nel caso di foro troppo pieno nei lavabi integrati in DuPont™ Corian®.

ITRCL - €/pz

Piletta UP&DOWN® per lavabo 1" 1/4 per lavabi con piletta nascosta da carabottino.

TLMBAT004 - €/pz

Piletta sifonata per piatto doccia, completamente ispezionabile.

TLMBAT005 - €/pz

Piletta UP&DOWN® per vasca 1" 1/2 con tappo cromato Ø 64 mm.

TLMBAT006 - €/pz

STAFFE

STAFFE PER SOSTEGNO PIANI A SBALZO

Braccio a L per sostegno piano a muro in tubolare 30x15.

Le staffe sono provviste di fori per fissaggio al piano e regolazione frontale.
(Attenzione: considerare il peso del piano e la tenuta muro).



ST001-L - €/pz

COLLE ED ACCESSORI

COLLE ED EROGATORI PER DUPONT™ CORIAN® E SOLID SURFACE

Colla per DuPont™ Corian® e solid surface in flacone da 50 ml (resa: 3 m lin.)

COL-COR-GW-50 - €/pz

Colla per DuPont™ Corian® e solid surface in flacone da 50 ml in box da 10 pezzi, al pezzo

COL-COR-GW-50X10 - €/pz

Erogatore di colla per DuPont™ Corian® e solid surface da 50 ml, al pezzo

ERO-COR-50 - €/pz

DETERGENTI

DETERGENTI PER DUPONT™ CORIAN® E SOLID SURFACE

Detergente biologico per superfici solide da 180 g + spugnetta, adatto alla pulizia pesante del calcare

DETBIO-180 + SPU-180 - €/pz

Detergente biologico Kleany da 750 ml., adatto alla pulizia leggera del calcare

DETKLE-750 - €/pz

LA TECNO-SUPERFICIE DUPONT™ CORIAN®

DuPont™ Corian® è un materiale ad alte prestazioni funzionali ed estetiche utilizzato per realizzare superfici piane e curve per applicazioni di arredamento, design ed architettura, destinate a spazi residenziali e pubblici, in ambienti interni ed esterni. È composto da circa 1/3 di resina acrilica e da 2/3 di sostanze minerali; il componente principale è il tri-idrato di alluminio (ATH).
DuPont™ Corian® è omogeneo in tutto lo spessore, è non-poroso e quindi estremamente igienico, viene facilmente pulito e, se necessario, ripristinato senza lasciare tracce.

I prodotti in Corian® vengono forniti con finitura opaca; su richiesta è possibile averli con finitura lucida.

ALTAMENTE IGIENICO
La superficie non porosa di Corian® non assorbe umidità, liquidi o sostanze alimentari, e quindi non consente la proliferazione di funghi, muffa, batteri o germi. I protettivi chimici diventano superflui, così aumenta la sicurezza per tutta la famiglia.

DI FACILE MANUTENZIONE
È molto semplice prendersi cura di Corian® ogni giorno: le macchie e lo sporco quotidiano si rimuovono con una normale pulizia, mentre le macchie più tenaci possono essere eliminate utilizzando un detergente leggermente abrasivo.

RESISTENTE ALLE MACCHIE
Corian® non si macchia perchè i liquidi, anche se acidi, non possono penetrare all'interno del materiale con cui è realizzato.

RESISTENTE AGLI URTI
Corian® è un materiale forte e durevole, e resiste con facilità agli urti, ai graffi e all'usura quotidiana.

RIPARABILE
La composizione omogenea e il colore uniforme del materiale consentono la rimozione di tagli, graffi e bruciature per ripristinare con semplicità la bellezza originale di Corian®.

NON TOSSICO
Corian® è un materiale inerte, non tossico, ipoallergenico e chimicamente non reattivo, produce emissioni limitate di composti organici volatili e ha ottenuto la certificazione GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified®.

MATERIALE GARANTITO 10 ANNI
Corian® vanta una garanzia decennale su possibili difetti di fabbricazione del materiale.

GIUNZIONI INVISIBILI
Corian® non ha giunzioni visibili, quindi anche banchi molto lunghi o angolari possono essere realizzati senza anti-estetici e anti-igienici raccordi.

Le **prestazioni ambientali** di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council's LEED® Green Building Rating System, ISO 14025 Green Choice, Scientific Certification Systems, Ecospecifier). Anche le **prestazioni igieniche** di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come LGA QualiTest, NSF International e Royal Institute for Public Health).

CURA E MANUTENZIONE

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DI CORIAN®, SEGUITE SEMPRE I MODI PIÙ SEMPLICI.
In linea generale, un panno umido con dell'acqua saponata o una crema abrasiva leggera o un comune detergente (es. Cif) basteranno a rimuovere la maggior parte dello sporco e delle macchie. Agite sempre con un movimento circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.

UNA O DUE VOLTE ALLA SETTIMANA, FATE UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA AL VOSTRO LAVABO.
Pulite il lavabo usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua sul lavabo e lasciate agire qualche ora o durante la notte (massimo 16 ore). Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavabo sarà perfettamente pulito senza sforzo.

COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIÙ RESISTENTI
LIQUIDI: Per macchie prodotte da caduta di liquidi (coloranti, tinture, aceto, caffè, ecc.) prima provate con i metodi più semplici, poi usate una spugnetta non abrasiva e un detergente a base di ammoniaca. In presenza di macchie particolarmente tenaci utilizzate una spugnetta non abrasiva con della candeggina. Risciacquate parecchie volte con acqua calda ed asciugate con un panno morbido. Per ridare l'aspetto originale passate un panno umido e una crema abrasiva leggera sull'intera superficie del piano con un movimento circolare.
CALCARE: Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, utilizzate una spugnetta non abrasiva e un normale prodotto domestico per la loro rimozione. Sciacquate poi con acqua calda e asciugate con panno morbido.
GRAFFI E BRUCIATURE: Come qualsiasi materiale, Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Ma grazie alla sua caratteristica compattezza, è facile riportarlo al suo aspetto originale. I danni di minore entità (graffi, piccole tacche d'urto, bruciature di sigaretta) si possono riparare direttamente utilizzando un comune pulitore abrasivo. Per danni più rilevanti potrebbe essere necessario levigare leggermente con carta smerigliata.
MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE: Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc. devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone. In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usate un prodotto privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua.
L'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie.
CALORE: Utilizzate sempre - con oggetti roventi come le piastre per capelli o alcuni elettrodomestici - un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai oggetti roventi direttamente sul piano o in un lavabo di Corian®. Il calore può danneggiare qualsiasi superficie.
ACQUA BOLLENTE: Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavabo senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda, oppure utilizzate un recipiente per raccogliere l'acqua bollente ogni qualvolta possa creare danni alla superficie in Corian® del lavabo. Diversamente potrebbero presentarsi scolorimento, incrinature superficiali o screpolature.

Qualsiasi cosa accada, non disperate. DuPont™ Corian® essendo solido ed omogeneo é rinnovabile.
Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico.
Nei casi più difficili sarà opportuno consultare un professionista. In questo caso rivolgetevi al vostro fornitore Corian®.

I-SURFACE

La solid surface utilizzata per i nostri prodotti è realizzata con una mescola di resine acriliche e di idrossido di alluminio. L'idrossido d'alluminio conferisce al prodotto un'ottima resistenza meccanica mentre la resina acrilica di alta qualità garantisce igienicità, idoneità al contatto con alimenti, impermeabilità e stabilità del colore nel tempo. Nonostante la sua consistenza simile alla pietra, è ripristinabile e di facile trasformazione.

I prodotti in solid surface vengono forniti con finitura opaca; su richiesta è possibile averli con finitura lucida.

ALTAMENTE IGIENICA
La superficie non porosa non consente la proliferazione di funghi, muffa, batteri o germi.

DI FACILE MANUTENZIONE
È molto semplice prendersi cura ogni giorno della solid surface: le macchie e lo sporco quotidiano si rimuovono con una normale pulizia, mentre le macchie più tenaci possono essere eliminate utilizzando un detergente leggermente abrasivo.

RESISTENTE ALLE MACCHIE
La solid surface non si macchia perchè i liquidi, anche se acidi, non possono penetrare all'interno del materiale con cui è realizzata.

NON TOSSICA
La solid surface è un materiale inerte, non tossico, ipoallergenico e chimicamente non reattivo, ed è quindi sicuro per un utilizzo quotidiano da parte di tutta la famiglia.

RIPARABILE
La composizione omogenea del materiale consente la rimozione di tagli, graffi e bruciature per ripristinare con semplicità la sua bellezza originale.

GIUNZIONI INVISIBILI
La solid surface non ha giunzioni visibili, quindi anche banchi molto lunghi o angolari possono essere realizzati senza anti-estetici e anti-igienici raccordi.

CONVENIENTE
La solid surface è un materiale dal prezzo molto competitivo.

Le **prestazioni** della solid surface utilizzata per i nostri prodotti hanno ottenuto importanti certificazioni (tra cui GreenGuard®, MateriaLab, Ansi, SGS, NSF, Eurofins)

CURA E MANUTENZIONE

La solid surface offre un'ottima resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche comuni a varie applicazioni, domestiche o professionali. In ogni caso, come per tutti i materiali, è necessaria una regolare cura nella pulizia della superficie ed una periodica manutenzione.

LA PULIZIA QUOTIDIANA DELLA SOLID SURFACE

Bastano pochi semplici accorgimenti ed il vostro piano e le vostre vasche in solid surface resteranno in condizioni perfette come il giorno in cui li avete acquistati.

La solid surface non è porosa e quindi non assorbe alcun liquido col quale possa venire a contatto: ogni macchia può essere solo superficiale. In caso di macchie non ostinate, trattare il piano con un panno, acqua ed un normale detergente per uso domestico.

Non usare detergenti grassi o a base di cera per evitare che si formi una patina sulla superficie della lastra.

COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIÙ RESISTENTI

Nel caso in cui le macchie fossero più tenaci, trattare la superficie con una spugnetta Scotchbrite ed un detergente cremoso abrasivo, effettuando un movimento circolare.

CALCARE: Per eliminare le incrostazioni di calcare usare la spugna abrasiva, aceto o detergente all'aceto.

PICCOLE BRUCIATURE: Le macchie causate da sigaretta si eliminano con uno strofinaccio e del detergente abrasivo.

MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE: Evitare il contatto con sostanze chimiche caustiche, solventi, soluzioni di cloruro di metile, acetone e liquidi per la pulizia dei forni e metalli; qualora ciò accada risciacquare prontamente il piano con abbondante acqua saponata ed asciugare la superficie con un panno morbido.

CALORE: la solid surface resiste al calore molto meglio di altri materiali da rivestimento, tuttavia, appoggiare piastre per capelli, caffettiere o qualsiasi altro oggetto molto caldo direttamente sul piano, potrebbe causare
lievi danni alla superficie. Si consiglia quindi di utilizzare sempre sottopentola o barrette in acciaio paracalore.

Se versate liquidi bollenti direttamente nel lavabo, è consigliabile aprire il rubinetto dell'acqua fredda.

Nel caso in cui un oggetto particolarmente caldo, o una sigaretta accesa, restasse a contatto diretto con la superficie per un lungo periodo, potrebbe verificarsi una perdita di lucentezza superficiale. Trattare la zona opacizzata con una spugnetta Scotchbrite ed un detergente cremoso abrasivo, ripassare la stessa zona con un panno ed una crema lucidante tipo Polish effettuando un movimento circolare. La superficie riprenderà la sua brillantezza, perchè la solid surface non è porosa ed è omogenea in tutto il suo spessore.

URTI E GRAFFI: la solid surface resiste ottimamente alle comuni sollecitazioni meccaniche. Consigliamo comunque di non utilizzarla come piano da taglio, potrebbe scalfirsi!

Per scalfitture leggere, trattare il piano come nel caso di opacizzazione da calore. Nel caso di solchi molto profondi, rivolgersi al proprio rivenditore che, come nel caso di spaccature, si attiverà per far ripristinare perfettamente il vostro piano.

UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, FATE UN TRATTAMENTO SUPPLEMENTARE AL VOSTRO LAVABO.

E' buona norma una volta alla settimana riempire le vasche con acqua calda e 1-2 cucchiaini di candeggina liquida. Lasciare agire per qualche ora e poi sciacquare ed asciugare.

MODALITÀ DI RICEZIONE

FORMATO FILES

Disegno quotato esaustivo (formati accettati: .dwg, .dxf, .jpg, .pdf, .tif).

MODIFICHE SU MANUFATTI IN SOLID SURFACE

Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Tutte le specifiche sono necessarie per il corretto sviluppo dell'ordine; le settimane di produzione partiranno quindi dalla settimana dopo la settimana di ricezione dell'ordine completo.

Ultimo giorno utile per la ricezione ordini (relativo alla settimana di ricezione): VENERDì ore 12:00.

CONTATTI

Telefono	+39 0422 363561
Fax	+39 0422 22618
EMail	info@treffcomplementi.com

CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. I prezzi elencati sono da considerarsi destino Triveneto, al netto di IVA, montaggio ed eventuale Eco - contributo RAEE.

IMBALLO E TRASPORTO

Imballo, con protezioni interne e cartone triplostrato, compreso. Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato o imballi particolari dovranno essere quotati a parte. Trasporto extra Triveneto da calcolarsi in base alla posizione geografica. Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul DDT.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Pagamenti RB 30gg. Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso. I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se eseguiti direttamente al Fornitore o a terzi da esso autorizzati per iscritto. Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi. Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 dalla data della fattura, oltre alle spese amministrative pari a € 35,00+IVA.

VALIDITÀ LISTINO

da luglio 2015.

TEMPI DI CONSEGNA

- tempi di consegna prodotto standard : 4 settimane
- tempi di consegna prodotto fuori standard per colori e dimensioni : 5 settimane

Ricezione ordini relativi alla settimana di ricezione: entro VENERDì ore 12:00
Consegna: entro la fine della settimana di consegna.

SOSTITUZIONI E RESI

Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. Se la merce che presenta difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.

CONSEGNE

Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

CONTROVERSIE

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Treviso.
Nel caso in cui il tentativo fallisca o non si giunga ad un risultato entro un tempo ragionevole (massimo 90 gg), tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Treviso da un arbitro trino nominato in conformità a tale Regolamento.

TREFF srl si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e/o miglioramenti al listino e ai propri prodotti. Immagini e rese cromatiche sono soggette alle rese di stampa. Dati e misure non sono vincolanti. Vietata la riproduzione anche parziale.

TREFF S.R.L.
SEDE LEGALE: viale della Libertà, 27 - 31057 Silea (TV) - P.IVA 03817170263
SEDE OPERATIVA: Via Roma, 261/41 - 31020 Villorba (TV)
☎ 0422/363561 - 🖷 0422/22618
✉ info@treffcomplementi.com - 🌐 www.treffcomplementi.com