

TREFF

CATALOGO LISTINO 2015

# T-KITCHEN

IL TOP CUCINA IN SOLID SURFACE

*Top BIMATERICO®*

DuPont™  
**CORIAN®**



*La cucina ormai è diventata il centro della casa,  
vista non più come luogo di "lavoro"  
ma come luogo di convivialità, di condivisione,  
di scambi di idee, di interazione, ...  
insomma un luogo dove stare bene ed a proprio agio.*

*Per questo allora la comodità, la praticità e la bellezza  
diventano necessarie per il piano di lavoro della nostra cucina.*

# TOP BIMATERICO™

## LA NUOVA FRONTIERA DEI PIANI CUCINA IN DUPONT™ CORIAN®

IL TOP BIMATERICO	16
TIPI DI INTEGRAZIONE	16
I VANTAGGI DEL TOP BIMATERICO	19
I VANTAGGI DEL TOP IN CORIAN®	20
COS'È CORIAN®?	21
LE CERTIFICAZIONI DI CORIAN®	22
LA MANUTENZIONE DI CORIAN®	22
I COLORI DEL TOP BIMATERICO	24
L'ACCIAIO INOX	24
TOP BIMATERICO	26
LAVORAZIONI	27
FINITURA SOTTOTOP	27
PANNELLI IN ALVEOLARE	27
ALZATINE	28
SCHIENALI	28
TESTATE	29
LAVELLI IN CORIAN® COLATI R10	29
LAVELLI IN CORIAN® COLATI R60	30
LAVELLI IN CORIAN® COSTRUITI R0	31
LAVELLI IN CORIAN® CON FONDO INOX R13	32
LAVELLI IN ACCIAIO INOX R0	32
LAVELLI IN ACCIAIO INOX R12	33
LAVELLI IN ACCIAIO INOX R15	33
LAVELLI IN ACCIAIO INOX STONDATI	34
PIANI COTTURA A GAS	34
PIANI COTTURA A GAS	35
PIANI COTTURA A INDUZIONE	36
PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA	36
INTEGRAZIONE ALTRI ELETTRODOMESTICI	36
FIANCHI	37
ACCESSORI	38
ESEMPIO DI PREVENTIVO	40
MODALITÀ DI RICEZIONE	41
CONDIZIONI DI VENDITA	42
FUORI STANDARD	43
IMBALLI FUORI STANDARD	43



# IL CORIAN® QUALITY NETWORK

IL SISTEMA INTERNAZIONALE CHE TRASFORMA IL POTENZIALE DI CORIAN® IN REALTÀ



Nel corso degli anni, DuPont ha sviluppato una rete mondiale di tecnici, denominata Quality Network, che offre le migliori prestazioni relative a Corian®. Tutti i membri sono stati formati da DuPont sulle procedure di fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione delle superfici in Corian®. I membri del DuPont™ Corian® Quality Network

sono anche responsabili dell'applicazione e del rispetto del Programma di Garanzia Limitata Decennale Corian®.

Ci avvaliamo solamente di laboratori membri certificati del DuPont™ Corian® Quality Network.





1 + 1



**BIMATERICO**









Il top Bimaterico™ è un programma di piani cucina aperto, facile da configurare, attrezzare e mantenere che combina la tattilità, bellezza e modellabilità di Corian® con la praticità e la resistenza alle escursioni termiche dell'acciaio: un mix avvincente tra estetica e funzionalità.

Grandi lastre di acciaio, in cui sono integrati il lavello, il piano cottura e altre applicazioni come per esempio la cappa di aspirazione a scomparsa verticale, sono accolte in maniera complanare nel piano in Corian®

attraverso differenti modalità di incasso, dotando il piano di eccezionali caratteristiche di stabilità e solidità e di una pratica gestione in fase di montaggio sulla cucina.

Il top Bimaterico™ garantisce allo stesso tempo massima solidità ed elevata rigidità al piano cucina, offre purezza visuale alla superficie e facilita il processo di pulizia grazie all'assenza di vuoti nei punti di giunzione.



Il top Bimaterico™ in uso

#### **SUPER-ELETTRODOMESTICO**

L'ampia zona tecnica di lavoro integrata a filo nel top Bimaterico™ costituisce il super-elettrodomestico: area fuoco, area lavoro e area acqua insieme in maniera armoniosa ed ergonomica.




AREA  
FUOCO + AREA  
LAVORO + AREA  
ACQUA

SUPER-ELETTRODOMESTICO

lastra in acciaio INOX sagomabile e stampabile, oltre che nelle forme a catalogo, anche su progetto

piano in DuPont™ Corian® realizzato su misura nelle forme a catalogo o su progetto

Nelle lastre sono inseribili tutti i piani cottura, i lavelli, gli accessori e gli elettrodomestici attualmente in commercio.



#### **PULIZIA SUPER-FACILE**

Il top Bimaterico™ è igienico ed estremamente rapido da pulire grazie all'assenza di vuoti nei punti di giunzione.

#### **CONVIVIALITÀ**

L'ampia zona libera consente la massima convivialità e libertà nell'utilizzo del piano cucina.



SUPER-ELETTRODOMESTICO

+


TOP

TOP BIMATERICO™

# IL TOP BIMATERICO™

## ESTETICA, PRATICITÀ E IGIENICITÀ IN UN UNICO TOP

La perfetta complanarità tra le diverse aree del piano Bimaterico™ è garantita dall'esclusivo sistema di fissaggio a filo dei due materiali sviluppato da TechLab Italia e in corso di brevettazione. Estetica, praticità e igienicità raggiungono finalmente la perfetta integrazione per cucinare e vivere la cucina senza alcun tipo di limitazione.



### PROGETTI SENZA LIMITI

Tutti i top Bimaterico™ di TechLab Italia sono realizzabili in qualsiasi spessore, dimensione e forma per assecondare qualsiasi desiderio, gusto ed esigenza personale. L'elemento in acciaio dei top Bimaterico™ è disponibile in forme semplici e complesse e, in ogni caso, è possibile realizzare qualsiasi forma su progetto.


## TIPI DI INTEGRAZIONE

### MODALITÀ DI INCASSO PER ELETTRODOMESTICI, VASCHE E ACCESSORI

Top Bimaterico™ può accogliere sulla sua superficie qualsiasi tipo di elettrodomestico mediante quattro tipi di integrazione:


#### SALDATO

disponibile per vasche, piani cottura a gas, accessori




#### A FILO INOX-INOX

disponibile per vasche, piani cottura a gas, accessori




#### A FILO INOX VETROCERAMICA

disponibile per piani cottura in vetroceramica elettrici e a induzione, accessori



#### AD APPOGGIO

disponibile per vasche, piani cottura a gas e vetroceramica elettrici o a induzione, accessori







TOP RIMATERICO

# I VANTAGGI DEL TOP BIMATERICO™

## PERCHÈ SCEGLIERE IL TOP BIMATERICO™ PER LA TUA CUCINA

01

### AREE LAVAGGIO, COTTURA E LAVORO IN UN UNICO "SUPER-ELETTRODOMESTICO"

Il top Bimaterico™ riunisce in maniera armoniosa ed ergonomica elettrodomestici, vasche e accessori in un'unica zona tecnica in acciaio creando il "super-elettrodomestico".

02

### PERFETTA COMPLANARITÀ DELLE SUPERFICI

Le superfici sono perfettamente complanari, con giunzioni minime pressoché invisibili e senza alcun dislivello.

03

### MASSIMA PUREZZA VISIVA E LINEARITÀ ESTETICA

Grazie all'assenza di dislivelli o giunzioni visibili ogni top Bimaterico™ è caratterizzato da un'estetica pura ed assoluta.

04

### MASSIMA LIBERTÀ PROGETTUALE

Top Bimaterico™ non pone limiti alla creatività dei progettisti: forme, materiali, colori, finiture, elettrodomestici e accessori possono essere combinati per ottenere infinite composizioni.

05

### INTEGRAZIONE DI QUALSIASI ELETTRODOMESTICO O APPLICAZIONE

È possibile integrare qualsiasi elettrodomestico, vasca, accessorio o applicazione in commercio o progettata su misura.

06

### MASSIMA SOLIDITÀ COSTRUTTIVA E STABILITÀ NEL TEMPO

Il top Bimaterico™ è progettato per essere solido e resistente: nessuna torsione o flessione con il trasporto, il montaggio e il passare del tempo.

07

### MASSIMA CONVIVIALITÀ NELL'UTILIZZO

La zona tecnica operativa è racchiusa all'interno dell'acciaio inox lasciando ampio spazio alla convivialità sul resto del top.

08

### FACILE PROCESSO DI PULIZIA

Il processo di pulizia è reso semplice e veloce dall'assenza di giunzioni visibili e di dislivelli.

# I VANTAGGI DEL TOP IN CORIAN®

## TANTI OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE CORIAN® PER LA TUA CUCINA



### ALTAMENTE IGIENICO

La superficie non porosa di Corian® non assorbe umidità, liquidi o sostanze alimentari, e quindi non consente la proliferazione di funghi, muffa, batteri o germi. I protettivi chimici diventano superflui, così aumenta la sicurezza per tutta la famiglia.



### RESISTENTE ALLE MACCHIE

Corian® non si macchia perchè i liquidi, anche se acidi, non possono penetrare all'interno del materiale con cui è realizzato.



### NON TOSSICO

Corian® è un materiale inerte, non tossico, ipoallergenico e chimicamente non reattivo, produce emissioni limitate di composti organici volatili e ha ottenuto la certificazione GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified®.



### RESISTENTE AGLI URTI

Corian® è un materiale forte e durevole, e resiste con facilità agli urti, ai graffi e all'usura quotidiana.

NB: I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.



### DI FACILE MANUTENZIONE

È molto semplice prendersi cura di Corian® ogni giorno: le macchie e lo sporco quotidiano si rimuovono con una normale pulizia, mentre le macchie più tenaci possono essere eliminate utilizzando un detergente leggermente abrasivo.



### COLORE OMOGENEO E STABILE

I colori e le texture sono presenti in tutto lo spessore del materiale quindi non possono consumarsi. I colori, specialmente se chiari, sono stabili nel tempo e resistono ai raggi UV.

NB: I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.



### GIUNZIONI INVISIBILI

Corian® non ha giunzioni visibili, quindi anche banchi molto lunghi o angolari possono essere realizzati senza anti-estetici e anti-igienici raccordi.



### RIPARABILE

La composizione omogenea e il colore uniforme del materiale consentono la rimozione di tagli, graffi e bruciature per ripristinare con semplicità la bellezza originale di Corian®.



### MATERIALE GARANTITO 10 ANNI

Corian® vanta una garanzia di dieci anni su possibili difetti di fabbricazione del materiale.



### COSTRUZIONE GARANTITA 10 ANNI

Corian® vanta una garanzia di dieci anni su possibili difetti di costruzione del top.

# COS'È CORIAN®?

## LIBERTÀ CREATIVA E FIDUCIA NELLE PRESTAZIONI

DuPont™ Corian® è un materiale solido ad alte prestazioni funzionali ed estetiche utilizzato per realizzare superfici piane e curve per applicazioni di arredamento, design ed architettura, destinate a spazi residenziali e pubblici, in ambienti interni ed esterni.

Corian® è omogeneo in tutto lo spessore, è non-poroso e quindi estremamente igienico, si pulisce molto facilmente e, se necessario, può essere ripristinato senza lasciare tracce.

Corian® è composto da sostanze minerali naturali e polimeri acrilici puri; il componente principale è il tri-idrato di alluminio (ATH), minerale ricavato dalla bauxite con cui si produce l'alluminio. Corian® è un materiale nato dall'immaginazione dell'uomo, dalla ricerca di nuove soluzioni e dalla riflessione sulle richieste che provengono dal mondo del design.



### CORIAN® IN CUCINA

La cucina dice molto di noi ed esprime in modo eloquente il rapporto che abbiamo con la nostra casa e con il mondo in cui viviamo. È un ambiente che si declina in una grande varietà di stili: dall'eleganza minimalista in cui tutto è nascosto a soluzioni che esprimono l'amore per il "fare cucina" lasciando in vista tutti gli accessori e gli apparecchi utilizzati. Con la sua personalità sempre moderna, Corian® è adatto allo stile e al design di ogni cucina. Permette inoltre di fondere lavelli, piani di lavoro e pareti in un'unica superficie continua senza giunzioni visibili, ove l'armonia estetica si coniuga a una funzionalità senza compromessi e a un'igiene impeccabile.

### CORIAN® NELLA PREPARAZIONE DEI CIBI

In tutti gli ambienti dedicati alla preparazione o al consumo di cibo, l'igiene non è un optional: tutto deve essere pulitissimo. Per le sue doti di igiene, durata e funzionalità, Corian® è l'ideale in tutti gli spazi in cui il cibo regna sovrano. In più, permette di giocare con colori, texture e forme diverse per dar vita a esperienze sensoriali straordinarie.

La superficie non porosa, priva di giunzioni visibili e calda al tatto di questo materiale ispira immediatamente fiducia e sicurezza e si mantiene sempre bella e inalterata nel tempo. Corian® è igienico, atossico, versatile, resistente e riparabile: che altro occorre per realizzare una cucina moderna, elegante e funzionale?

# LE CERTIFICAZIONI DI CORIAN®

---

## LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL MATERIALE

Le **prestazioni ambientali** di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council's LEED® Green Building Rating System, ISO 14025 Green Choice, Scientific Certification Systems, Ecospecifier).

Anche le **prestazioni igieniche** di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come LGA QualiTest, NSF International e Royal Institute for Public Health).



# LA MANUTENZIONE DI CORIAN®

---

## ISTRUZIONI PER L'USO E LA CURA

### PER LA PULIZIA QUOTIDIANA SEGUITE SEMPRE I MODI PIÙ SEMPLICI.

In linea generale, un panno umido con dell'acqua saponata o una crema abrasiva leggera o un comune detergente basteranno a rimuovere la maggior parte dello sporco e delle macchie. Agite sempre con un movimento circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.

### UNA O DUE VOLTE ALLA SETTIMANA, FATE UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA AL VOSTRO LAVELLO.

Pulite il lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua e lasciate agire qualche ora o durante la notte (max. 16 ore). Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito.

### PIANI DI LAVORO E LAVELLI

Generalmente un panno umido in microfibra utilizzato con un comune detergente liquido per cucina dovrebbe rimuovere la maggior parte delle macchie.

### COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIÙ RESISTENTI

**LIQUIDI:** Per macchie prodotte da liquidi (coloranti, vino rosso, caffè, ketchup, ecc.) prima provate con i metodi più semplici, poi usate una spugnetta non abrasiva e un detergente a base di ammoniaca. In presenza di macchie particolarmente tenaci come polline di giglio o zafferano utilizzate una spugnetta non abrasiva con candeggina.

**CALCARE:** Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, applicare Viakal Gel attorno all'area, lasciate agire 2-4 minuti e rimuovete con un panno umido in microfibra. Sciacquate più volte con acqua calda e asciugate con panno in microfibra.

**GRAFFI E BRUCIATURE:** Come qualsiasi materiale, Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Evitate perciò di tagliare o tritare direttamente su Corian®, ma utilizzate un apposito tagliere. Grazie alla sua caratteristica compattezza, è facile riportare Corian® al suo aspetto originale. I danni di minore entità (graffi, piccole tacche d'urto, bruciature) si possono riparare direttamente utilizzando un comune pulitore abrasivo. Per danni più rilevanti potrebbe essere necessario levigare leggermente con carta smerigliata.

**MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE:** Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc. devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone. In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usate un prodotto privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua. L'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie.

**CALORE:** Utilizzate sempre - con pentole e tegami roventi - un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai tegami roventi, in particolare di ghisa, direttamente sul piano o in un lavello di Corian®. Il calore può danneggiare qualsiasi superficie. Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente. Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia Decennale DuPont.

**ACQUA BOLLENTE:** Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda. Questa operazione eviterà di causare danni a Corian®. Si consiglia di utilizzare sempre un contenitore per raccogliere l'acqua bollente del rubinetto, perchè potrebbe creare danni sia dentro che intorno alla superficie dei lavelli in Corian®. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia Decennale DuPont.

Qualsiasi cosa accada, non disperate. Corian®, essendo solido ed omogeneo, è rinnovabile. Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico. Nei casi più difficili sarà opportuno consultare un professionista. In questo caso rivolgetevi al vostro fornitore Corian®.



# I COLORI DEL TOP BIMATERICO™


## NOVE COLORI, MASSIMA VERSATILITÀ

/// Segni visibili molto leggeri in condizioni di luce particolari dopo un uso intenso e continuo

/// Segni visibili leggeri in condizioni di luce particolari dopo un uso intenso e continuo

/// Segni visibili dopo un uso intenso e continuo

K Collezione cucina




Glacier White

/// K



Cameo White

/// K




Bone

/// K



Elegant Grey

/// K



Pearl Grey

/// K



Silver Grey

/// K



Deep Cloud

///



Deep Nocturne

///

**NOTA** I colori scuri sono maggiormente sensibili ai graffi e alle ditate e pertanto necessitano di una maggiore manutenzione e cura rispetto agli altri colori. La Garanzia decennale limitata non copre i danni causati da graffi dovuti all'usura quotidiana per nessun colore Corian®.

## L'ACCIAIO INOX

### MATERIALE DALLE ELEVATE QUALITÀ PER L'INSERTO

Gli elementi metallici di Bimaterico™ sono realizzati in acciaio INOX, materiale scelto per le sue grandi qualità tecniche di elevata resistenza meccanica, scarsa conducibilità termica e facilità di pulitura. L'acciaio inox, inoltre, è un materiale igienico e ideale per la cucina grazie alla sua non tossicità e alla sua bassa porosità che non trattiene le impurità.



SCOTCH-BRITE™



# TOP BIMATERICO

## TOP BIMATERICO™ IN CORIAN® E ACCIAIO INOX CON BORDO CORIAN

### Spessore 12 mm

prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

Il bordo a 45° ha un costo aggiuntivo di 54,00 €/m.

Nei piani Bifacciali (profondità 761/950 e 951/1300) il costo del bordo a 45° va moltiplicato per 2 (108,00 €/m)

### Spessore 20-40 mm

prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

Il bordo a 45° è disponibile per i piani con profondità 20-30 mm e ha un costo aggiuntivo di 214,00 €/m.

Nei piani Bifacciali (profondità 761/950 e 951/1300) il costo del bordo a 45° va moltiplicato per 2 (428,00 €/m)

### Spessore 41-60 mm

prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

### Spessore 61-120 mm

prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

**ATTENZIONE** I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 24).

**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

**NOTA** Non forare i top in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

# TESTATE

## PER TOP BIMATERICO™ IN CORIAN® E ACCIAIO INOX

### TESTATA in Corian®

Prezzo in € al metro lineare.

SPESSORE	BORDO	COLORE	prezzo
12 mm	standard	tutti i colori	<b>compreso</b> €/m
12 mm	45°	tutti i colori	- €/m
da 20 a 120 mm	standard	GLACIER WHITE	- €/m
da 20 a 120 mm	standard	CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	- €/m
da 20 a 120 mm	standard	DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	- €/m
da 20 a 30 mm	45°	tutti i colori	- €/m

# ALZATINE

## ALZATINE IN CORIAN®

### ALZATINA in Corian® H 40 mm

Prezzo in € al metro lineare. Spessore in mm.

COLORE	sp. 12 mm	sp. 19 mm	€/m (min. 0,5 m.)
GLACIER WHITE	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	—	—	—

Lavorazione per raccordo con piano raggio 7 mm 124,00 €/m

# SCHIENALI

## SCHIENALI IN CORIAN® E RELATIVE LAVORAZIONI

### SCHIENALE in Corian®

Prezzo in € al metroquadrato. Spessore in mm.

COLORE	sp. 12 mm	sp. 19 mm	€/mq (min. 0,3 mq.)
GLACIER WHITE	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	—	—	—

### LAVORAZIONI PER SCHIENALI in Corian®

Spessore in mm.

	sp. 12 mm	sp. 19 mm	
TESTATE A VISTA CORIAN PER SCHIENE (min. fatturabile 0,5 m/l)	-	-	€/m
SCASSO SCHIENALE PER PRESA CORRENTE	-	-	€/pz
SCASSO PASSACAVI	-	-	€/pz
FRESATE RETRO PER PASSAGGIO CAVI	-	-	€/pz
FUORI SQUADRA	-	-	€/pz
FORI BARRA PORTAOGGETTI	-	-	€/pz

**ATTENZIONE** I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 24).

**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

**NOTA** Non forare le alzatine e gli schienali in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

# LAVORAZIONI

## PER TOP BIMATERICO™ IN CORIAN® E ACCIAIO INOX

	PREZZO		
	su Corian	su INOX	
<b>FORO PC INCASSO TRADIZIONALE E FILOTOP</b>	-	-	€/pz
<b>FORO LAVELLO INCASSO TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP</b>	-	-	€/pz
<b>FORO LAVELLO ANGOLARE TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP</b>	-	-	€/pz
<b>FORO RUBINETTERIA</b>	-	-	€/pz
<b>RACCORDO TRA PIANI (normale e alla tedesca)</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>GIUNZIONE RINFORZATA INVISIBILE</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>FORO TONDO PER PRESE ESTRAZIONE</b>	-	-	€/pz
<b>LAVORAZIONE PER TOP FUORI SQUADRA</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>SCASSO RETRO O TERMINALE</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>GOCCIOLATOIO LAVELLO CON FRESATE</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>ABBASSAMENTO GOCCIOLATOIO inclinato fresato da 0 a 4mm</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli</b>	-	<b>NO</b>	€/pz
<b>ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli con gocciolatoio fresato 0-4mm</b>	-	<b>NO</b>	€/pz

# FINITURA SOTTOTOP PER PIANI A SBALZO

## LAVORAZIONI FINITURA SOTTOTOP PER TOP BIMATERICO IN CORIAN E ACCIAIO INOX

	prezzo
<b>PANNELLO MELAMINICO BIANCO DI CHIUSURA SOTTOTOP</b> Minimo fatturabile 0,5 mq	- €/mq
<b>PIASTRA IN METALLO 800X150X6 MM, TAGLIATA LASER, VERNICIATA BIANCA, INCOLLATA SOTTO IL TOP A RINFORZO DEGLI SBALZI.</b>	- €/pz

comprensivo di lavorazioni di incollaggio e lavorazioni multistrati

# RINFORZO PER PIANI A SBALZO

## PANNELLI IN ALVEOLARE DI ALLUMINIO PER TOP A SBALZO

SP. TOP CORIAN	SP. ALVEOLARE	FORMATO PANNELLO	€/mq (min. fatt. 0,5 mq)
-	-	<b>3000x1250</b>	-
-	-	<b>2500x1250</b>	-
-	-	<b>2500x1250</b>	-
-	-	<b>2500x1250</b>	-
-	-	<b>2500x1250</b>	-

N.B. finitura in alluminio a vista

**ATTENZIONE** I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 24).

**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

**NOTA** Non forare i top in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

**NOTA** Tutti i piani in profondità superiore a 250 mm nelle combinazioni rettilinea o a "L", o in altri casi, sono costruiti con melaminico e rinforzo in barre d'alluminio o placcatura in alveolare di alluminio.

Viste le molteplici combinazioni possibili, consigliamo un contatto telefonico per suggerimenti tecnici e relativo preventivo.

# FIANCHI

## FIANCHI IN CORIAN® BIFACCIALI

### Spessore 12 mm

Prezzo in € al metro lineare.

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

### Spessore 20-40 mm

Prezzo in € al metro lineare.

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

### Spessore 41-60 mm

Prezzo in € al metro lineare.

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

### Spessore 61-120 mm

Prezzo in € al metro lineare.

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
<b>GLACIER WHITE</b>	-	-	-	-	-
<b>CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE</b>	-	-	-	-	-
<b>DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)</b>	-	-	-	-	-

**ATTENZIONE** I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 24).


**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

**NOTA** Non forare i fianchi in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina a pag. 41).

# LAVELLI IN CORIAN® COLATI R10




**965**



MISURE INTERNE  
400 x 400 x H 175 mm

**966**




MISURE INTERNE  
700 x 400 x H 175 mm

**967**




MISURE INTERNE  
160 x 350 x H 140 mm

**969**



MISURE INTERNE  
330 x 400 x H 175 mm

**970**



MISURE INTERNE  
530 x 400 x H 175 mm

LAVELLI	DIMENSIONI	prezzo
<b>COD. 965</b>	<b>400 x 400 x H 175 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 966</b>	<b>700 x 400 x H 175 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 967</b>	<b>160 x 350 x H 140 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 969</b>	<b>330 x 400 x H 175 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 970</b>	<b>530 x 400 x H 175 mm</b>	- €/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO)

Colori Disponibili: GLACIER WHITE, BONE

**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

**NOTA** Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

**NOTA** Il prezzo della vasca è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedere pag. 38.

# LAVELLI IN CORIAN® COLATI R60




802




MISURE INTERNE  
256 x 402 x H 109 mm




804



MISURE INTERNE  
399 x 399 x H 208 mm




805



MISURE INTERNE  
400 x 449 x H 208 mm



809




MISURE INTERNE  
267 x 318 x H 167 mm




857



MISURE INTERNE  
152 x 297 x H 141 mm




859



MISURE INTERNE  
440 x 340 x H 200 mm




871



MISURE INTERNE  
531 x 397 x H 188 mm




881



MISURE INTERNE  
695 x 436 x H 214 mm




850



MISURE INTERNE  
349 x 423 x H 227 mm  
349 x 423 x H 227 mm



873



MISURE INTERNE  
256 x 399 x H 115 mm  
534 x 399 x H 191 mm



**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

**NOTA** Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.


**NOTA** Il prezzo della vasca è escluso di pileta manuale. Per gli accessori vedere pag. 38.

LAVELLI	DIMENSIONI	prezzo
<b>COD. 802</b>	<b>256 x 402 x H 109 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 804</b>	<b>399 x 399 x H 208 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 805</b>	<b>400 x 449 x H 208 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 809</b>	<b>267 x 318 x H 167 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 857</b>	<b>152 x 297 x H 141 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 859</b>	<b>440 x 340 x H 200 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 871</b>	<b>531 x 397 x H 188 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 881</b>	<b>695 x 436 x H 214 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 850</b>	<b>349 x 423 x H 227 mm</b> <b>349 x 423 x H 227 mm</b>	- €/pz
<b>COD. 873</b>	<b>256 x 399 x H 115 mm</b> <b>534 x 399 x H 191 mm</b>	- €/pz


Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO)  
Colori Disponibili: GLACIER WHITE

## LAVELLI IN CORIAN® COSTRUITI RO


### LAVELLI IN CORIAN® COSTRUITI, RAGGIO 0 MM




MISURE INTERNE  
340 x 400 x H 188 mm



MISURE INTERNE  
400 x 400 x H 188 mm



MISURE INTERNE  
500 x 400 x H 188 mm



MISURE INTERNE  
710 x 400 x H 188 mm

LAVELLI	DIMENSIONI	prezzo
<b>CVC_344018</b>	<b>340x400x188 mm</b>	- €/pz
<b>CVC_404018</b>	<b>400x400x188 mm</b>	- €/pz
<b>CVC_504018</b>	<b>500x400x188 mm</b>	- €/pz
<b>CVC_704018</b>	<b>710x400x188 mm</b>	- €/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO)  
Colori Disponibili: GLACIER WHITE

**FINITURA** Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

**NOTA** Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

**NOTA** Il prezzo della vasca è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedere pag. 38.

## LAVELLI IN CORIAN® CON FONDO INOX R13



9501

MISURE INTERNE  
149 x 319 x H 150 mm

9502

MISURE INTERNE  
242 x 352 x H 160 mm

9503

MISURE INTERNE  
320 x 414 x H 200 mm

9504

MISURE INTERNE  
415 x 415 x H 200 mm

9505

MISURE INTERNE  
509 x 414 x H 200 mm

LAVELLI	DIMENSIONI	Colore 1	Colore 2	
<b>COD. 9501</b>	<b>149 x 319 x H 150 mm</b>	–	–	€/pz
<b>COD. 9502</b>	<b>242 x 352 x H 160 mm</b>	–	–	€/pz
<b>COD. 9503</b>	<b>320 x 414 x H 200 mm</b>	–	–	€/pz
<b>COD. 9504</b>	<b>415 x 415 x H 200 mm</b>	–	–	€/pz
<b>COD. 9505</b>	<b>509 x 414 x H 200 mm</b>	–	–	€/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (FORO ESCLUSO)

Colori Disponibili: GLACIER WHITE (1), BONE (1), CAMEO WHITE (1), ELEGANT GRAY (1), SILVER GRAY (1), DEEP GRAY (2)

## LAVELLI IN ACCIAIO INOX R0

LAVELLI INOX INTEGRABILI TRAMITE SALDATURA SU ACCIAIO INOX PER LA FORMAZIONE DEL PIANO BIMATERICO



VQ17S



VQ34S



VQ40S



VQ50S



VQ70S

COD.		PREZZO
<b>VQ17S</b>	<b>VASCA Q. R0 17X40 INOX/SATINATO</b>	–
<b>VQ34S</b>	<b>VASCA Q. R0 34X40 - INOX/SATINATO</b>	–
<b>VQ40S</b>	<b>VASCA Q. R0 40X40 - INOX/SATINATO</b>	–
<b>VQ50S</b>	<b>VASCA Q. R0 50X40 - INOX/SATINATO</b>	–
<b>VQ70S</b>	<b>VASCA Q. R0 70X40 - INOX/SATINATO</b>	–

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)

**FINITURA** Tutti i nostri prodotti in Corian® sono realizzati con finitura grana 320

**NOTA** Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

**NOTA** Il prezzo della vasca è escluso di piletta manuale e troppo pieno. Per gli accessori vedere pag. 38.

**NOTA** Per ulteriori approfondimenti sui piani cottura e sui lavelli in acciaio è possibile consultare il sito internet [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it) nella sezione Prodotti.

## LAVELLI IN ACCIAIO INOX R12

LAVELLI INOX INTEGRABILI TRAMITE SALDATURA SU ACCIAIO INOX PER LA FORMAZIONE DEL PIANO BIMATERICO



VQR17S



VQR34S



VQR40S



VQR50S



VQR70S

COD.		PREZZO
<b>VQR17S</b>	<b>VASCA Q. R12 17X40 INOX/SATINATO</b>	-
<b>VQR34S</b>	<b>VASCA Q. R12 34X40 - INOX/SATINATO</b>	-
<b>VQR40S</b>	<b>VASCA Q. R12 40X40 - INOX/SATINATO</b>	-
<b>VQR50S</b>	<b>VASCA Q. R12 50X40 - INOX/SATINATO</b>	-
<b>VQR70S</b>	<b>VASCA Q. R12 70X40 - INOX/SATINATO</b>	-

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)

## LAVELLI IN ACCIAIO INOX R15

LAVELLI INOX INTEGRABILI TRAMITE SALDATURA SU ACCIAIO INOX PER LA FORMAZIONE DEL PIANO BIMATERICO



VX34



VX40



VX50



VX70

COD.		PREZZO
<b>VX34</b>	<b>VASCA Q. R15 34X40</b>	-
<b>VX40</b>	<b>VASCA Q. R15 40X40</b>	-
<b>VX50</b>	<b>VASCA Q. R15 50X40</b>	-
<b>VX70</b>	<b>VASCA Q. R15 71X40</b>	-

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)

**NOTA** Per ulteriori approfondimenti sui piani cottura e sui lavelli in acciaio è possibile consultare il sito internet [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it) nella sezione Prodotti.

## LAVELLI IN ACCIAIO INOX STONDATI

LAVELLI INOX INTEGRABILI TRAMITE SALDATURA SU ACCIAIO INOX PER LA FORMAZIONE DEL PIANO BIMATERICO



V15



V33



V34



V40



V50D



V50S



VR38


COD.		PREZZO
<b>V15</b>	<b>VASCA 15X30</b>	-
<b>V33</b>	<b>VASCA 33X33</b>	-
<b>V34</b>	<b>VASCA 34X39</b>	-
<b>V40</b>	<b>VASCA 40X40</b>	-
<b>V50D</b>	<b>VASCA 50X40 SCARICO DX</b>	-
<b>V50S</b>	<b>VASCA 50X40 SCARICO SX</b>	-
<b>VR38</b>	<b>POZZETTO ROTONDO Ø38</b>	-

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)


## PIANI COTTURA A GAS

PIANI COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX INTEGRABILI TRAMITE SALDATURA SU ACCIAIO INOX PER LA FORMAZIONE DEL PIANO BIMATERICO


**Piani cottura a gas mod. Officina**



PO60L



PO80



PO90L

COD.		PREZZO
<b>PO60L</b>	<b>OFFICINA DA 60 - 3 GAS + TC. COM.LATER.</b>	-
<b>PO80</b>	<b>OFFICINA DA 80 - 4 GAS + TC. COM.SUPER.</b>	-
<b>PO90L</b>	<b>OFFICINA DA 90 - 4 GAS + TC. COM.LATER.</b>	-

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)

**NOTA** Per ulteriori approfondimenti sui piani cottura e sui lavelli in acciaio è possibile consultare il sito internet [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it) nella sezione Prodotti.

## PIANI COTTURA A INDUZIONE



1PI30IDN



1PI60IDN



1PI60IDB



1PID42NQ



1PID93NQ



1PID124NQ

COD.		PREZZO
<b>1PI30IDN</b>	<b>P.COTT. DA 30cm, 2 ZONE TOUCH CONTROL NERO, INCASSO</b>	-
<b>1PI60IDN</b>	<b>P.COTT. DA 60cm, 4 ZONE TOUCH CONTROL NERO, INCASSO</b>	-
<b>1PI60IDB</b>	<b>P.COTT. DA 60cm, 4 ZONE TOUCH CONTROL BIANCO, INCASSO</b>	-
<b>1PID42NQ</b>	<b>P.COTT. DA 40cm, 2 ZONE TOUCH CONTROL NERO, FILOTOP</b>	-
<b>1PID93NQ</b>	<b>P.COTT. DA 90cm, 3 ZONE TOUCH CONTROL NERO, FILOTOP</b>	-
<b>1PID124NQ</b>	<b>P.COTT. DA 120cm, 4 ZONE TOUCH CONTROL NERO, FILOTOP</b>	-

(ESCLUSO FORO per installazioni a incasso; per intallazioni filotop aggiungere prezzo integrazione a filo)

## PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA



1PVTC3



1PVTC6



1PVTC7

COD.		PREZZO
<b>1PVTC3</b>	<b>P.COTT. DA 30cm, TOUCH CONTROL NERO, INCASSO</b>	-
<b>1PVTC6</b>	<b>P.COTT. DA 60cm, TOUCH CONTROL NERO, INCASSO</b>	-
<b>1PVTC7</b>	<b>P.COTT. DA 70cm, TOUCH CONTROL NERO, INCASSO</b>	-

(ESCLUSO FORO per installazioni a incasso; per intallazioni filotop aggiungere prezzo integrazione a filo)

## INTEGRAZIONE ALTRI ELETTRODOMESTICI

SU TOP BIMATERICO™ POSSONO ESSERE INTEGRATI ELETTRODOMESTICI DI QUALSIASI PRODUTTORE PURCHÈ PREDISPOSTI PER INSTALLAZIONE FILOTOP

PREZZO

### INTEGRAZIONE A FILO DI PIANI COTTURA

-

Prezzo compreso di posizionamento a filo su piano bimaterico completa di collante adesivo ad alta resistenza termica e fissaggio dell'elettrodomestico al top bimaterico.

**NOTA** Per ulteriori approfondimenti sui piani cottura e sui lavelli in acciaio è possibile consultare il sito internet [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it)

# PIANI COTTURA A GAS

PIANI COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX INTEGRABILI TRAMITE SALDATURA SU ACCIAIO INOX PER LA FORMAZIONE DEL PIANO BIMATERICO

## Piani cottura a gas mod. Lab



PL4G



PL5G



PL2TG



PL3TG

COD.		PREZZO
<b>PL4G</b>	<b>LAB DA 65 - 4 GAS F/GHISA</b>	-
<b>PL5G</b>	<b>LAB DA 90 - 4 GAS + TC. F/GHISA</b>	-
<b>PL2TG</b>	<b>LAB DA 90 - 2 GAS + TC. F/GHISA</b>	-
<b>PL3TG</b>	<b>LAB DA 120 - 3 GAS + TC. F/GHISA</b>	-

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)

## Piani cottura a gas mod. B\_free



PB1



PB2



PBID




PBTK



PBBQ




PB64



PB74



PB95



PB104

COD.		PREZZO
<b>PB1</b>	<b>B_FREE DA 36 - DOPPIA CORONA 5kW</b>	-
<b>PB2</b>	<b>B_FREE DA 36 - 1 GAS + DOPPIA CORONA CHEF</b>	-
<b>PBID</b>	<b>B_FREE DA 36 - 2 ZONE A INDUZIONE</b>	-
<b>PBTK</b>	<b>B_FREE DA 36 - TEPPANYAKI</b>	-
<b>PBBQ</b>	<b>B_FREE DA 36 - BARBECUE</b>	-
<b>PB64</b>	<b>B_FREE DA 60 - 3 GAS + DOPPIA CORONA CHEF</b>	-
<b>PB74</b>	<b>B_FREE DA 70 - 2 GAS + 2 DOPPIA CORONA CHEF</b>	-
<b>PB95</b>	<b>B_FREE DA 90 - 3 GAS + DOPPIA CORONA CHEF + DOPPIA CORONA 4kW</b>	-
<b>PB104</b>	<b>B_FREE DA 100 - 2 GAS + 2 DOPPIA CORONA CHEF</b>	-

Prezzo compreso di saldatura su INOX e integrazione sul piano in Corian® (ESCLUSO FORO)

**NOTA** Per ulteriori approfondimenti sui piani cottura e sui lavelli in acciaio è possibile consultare il sito internet [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it) nella sezione Prodotti.

# ACCESSORI


## ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER TOP IN CORIAN®

<b>PILETTA BASKET 3,5" (diam 89mm) per lavelli senza troppopieno</b>	-	€/pz
<b>PILETTA BASKET 3,5" (diam 89mm) per lavelli con troppopieno</b>	-	€/pz
<b>Kit pistola erogatore, cartuccia adesivo bicomponente 50ml + carte abrasive 180, 240, 320 per orbitale</b>	-	€/pz
<b>CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml</b>	-	€/pz
<b>CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml (confezione 10 pz)</b>	-	€/pz
<b>EROGATORE colla 50 ml</b>	-	€/pz
<b>DETERGENTE KLEANY da 750 ml</b>	-	€/pz
<b>DETERGENTE BIOLOGICO da 180 gr, completo di spugnetta</b>	-	€/pz





# ESEMPIO DI PREVENTIVO



1	Top prof. 750 mm sp. 38 mm	ml 3,40 x €	....	vedi listino
1	Top prof. 750 mm sp. 38 mm	ml 2,10 x €	....	vedi listino
2	Top penisola prof. 900 mm sp. 38 mm	ml 2,70 x €	....	vedi listino
3	Alzatina H 60 mm staccata (o raccordata, o schienale, ecc.)	ml 7,15 x €	....	vedi listino
4	Predisposizione per giunzione	n. 2 x €	....	vedi listino
5	Foro per piano cottura filotop (o a incasso, ecc.)	n. 4 x €	....	vedi listino
6	Vasca inox integrata	n. 1 x €	....	vedi listino
6	Vasca inox integrata	n. 1 x €	....	vedi listino
7	Piletta di scarico	n. 2 x €	....	vedi listino
8	Tamponamento inferiore in Corian® (o stratificato bianco, ecc.)	n. 1 x €	....	vedi listino
9	Angolo fuori squadra (eventuale)	n. 1 x €	....	vedi listino
*	Nota: indicare sempre le basi e gli elettrodomestici			

# MODALITÀ DI RICEZIONE

---

**FORMATO FILES** Disegno quotato esaustivo (formati accettati: .dwg, .dxf, .jpg, .pdf, .tif).

**QUOTAZIONE PIANI, FIANCHI, SCHIENALI E ALZATINE** Le misure da indicare (lunghezza, profondità e spessore) devono essere indicate in mm.

## DETTAGLI SPECIFICHE

**BORDI E GIUNZIONI:** Quando i bordi sono finiti, indicarlo con la dicitura "a vista".

Nelle composizioni con più piani, indicare se la giunzione è "normale" (dritta) o "tedesca" (maschio + femmina). Indicare i gradi degli angoli fuori squadra.

**FORI:** Segnare posizionamento di tutti i fori. Indicare misure dell'asse foro e la distanza dal bordo frontale. Allegare schede tecniche dimensionali dei fori per l'incasso di piani cottura e lavelli con indicata la raggiatura degli angoli e, per i fori filotop, la sezione dell'incasso.

**FINITURE:** Allegare schema posizionamento basi cucina o comunque indicazione posizionamento traversi di supporto del piano. Indicare se ci sono parti a vista sotto il top, la loro dimensione e se la finitura è in bianco o finito in solid surface.

**PIANI A SBALZO:** Per piani a sbalzo prevedere supporto idoneo adatto a sostenere lo sbalzo, e il peso del piano a "vuoto" ed in uso.

**MODIFICHE SU PIANI CUCINA IN SOLID SURFACE** Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

**Tutte le specifiche sono necessarie per il corretto sviluppo dell'ordine; le settimane di produzione partiranno quindi dalla settimana dopo la settimana di ricezione dell'ordine completo.**

Ultimo giorno utile per la ricezione ordini (relativo alla settimana di ricezione): VENERDÌ ore 12:00.

# CONDIZIONI DI VENDITA

---

## PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. I prezzi elencati sono da considerarsi franco destino triveneto, esclusi di IVA, montaggio ed eventuale Eco - contributo RAEE.

## IMBALLO E TRASPORTO

Imballo, con protezioni interne e cartone triplostrato, compreso. Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato o imballi particolari dovranno essere quotati a parte. Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul DDT.

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso. I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se eseguiti direttamente al Fornitore o a terzi da esso autorizzati per iscritto. Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi. Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 dalla data della fattura, oltre alle spese amministrative pari a € 35,00+IVA.

## VALIDITÀ LISTINO

da 01/07/2015, fino a sostituzione o nuovo aggiornamento.

## TEMPI DI CONSEGNA

- tempi di consegna prodotto standard : 4 settimane (1 ricezione, 2 produzione, 1 consegna)
- tempi di consegna prodotto fuori standard per colori e dimensioni : 5 settimane (1 ricezione, 3 produzione, 1 consegna)

Ricezione ordini relativi alla settimana di ricezione: entro VENERDÌ ore 12:00

Consegna: entro la fine della settimana di consegna.

## SOSTITUZIONI E RESI

Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. Se la merce che presenta difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.

## CONSEGNE

Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Treviso.

Nel caso in cui il tentativo fallisca o non si giunga ad un risultato entro un tempo ragionevole (massimo 90 gg), tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Treviso da un arbitro trino nominato in conformità a tale Regolamento.

TREFF srl si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e/o miglioramenti al listino e ai propri prodotti. Immagini e rese cromatiche sono soggette alle rese di stampa. Dati e misure non sono vincolanti. Vietata la riproduzione anche parziale.

# FUORI STANDARD

---

Per tutte le personalizzazioni e i fuori standard dei prodotti descritti nel presente catalogo il prezzo subirà un aumento minimo del 30%. In ogni caso la conferma dei prezzi dei prodotti modificati e/o personalizzati deve sempre e tassativamente essere richiesta prima dell'ordine.

# IMBALLI FUORI STANDARD

---

Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato hanno un costo pari al 10% del valore del prodotto imballato con un minimo di € 60,00.

Gli imballi particolari dovranno essere quotati a parte.









# TREFF

**TREFF S.R.L.**

**SEDE LEGALE:** viale della Libertà, 27 - 31057 Silea (TV) - P.IVA 03817170263

**SEDE OPERATIVA:** Via Roma, 261/41 - 31020 Villorba (TV)

☎ 0422/363561 - 📠 0422/22618

✉ [info@treffcomplementi.com](mailto:info@treffcomplementi.com) - 🌐 [www.treffcomplementi.com](http://www.treffcomplementi.com)