

TREFF

CATALOGO LISTINO 2015

T-KITCHEN

IL TOP CUCINA IN SOLID SURFACE

Top in DuPont™ Corian®

DuPont™
CORIAN®



Cucina con ante e top in DuPont™ Corian® Glacier White

*La cucina ormai è diventata il centro della casa,
vista non più come luogo di "lavoro"
ma come luogo di convivialità, di condivisione,
di scambi di idee, di interazione, ...
insomma un luogo dove stare bene ed a proprio agio.*

*Per questo allora la comodità, la praticità e la bellezza
diventano necessarie per il piano di lavoro della nostra cucina.*

TOP IN DUPONT™ CORIAN®

IL TOP CUCINA DALLE ELEVATE PERFORMANCE TECNICHE ED ESTETICHE

TOP IN DUPONT CORIAN®	8
I VANTAGGI DEL TOP IN CORIAN®	10
COS'È CORIAN®?	11
LE CERTIFICAZIONI DI CORIAN®	12
LA MANUTENZIONE DI CORIAN®	12
I COLORI DEL TOP IN CORIAN®	14
TOP CUCINA	16
TESTATE	17
ALZATINE	17
SCHIENALI	17
LAVORAZIONI	18
FINITURA SOTTOTOP E PIANI A SBALZO	18
RINFORZO TOP A SBALZO	19
LAVELLI COLATI R10	19
LAVELLI COLATI R60	20
LAVELLI CON FONDO IN ACCIAIO INOX R13	22
LAVELLI COSTRUITI R0	22
FIANCHI	23
ACCESSORI	24
ESEMPIO DI PREVENTIVO	26
MODALITÀ DI RICEZIONE	27
CONDIZIONI DI VENDITA	28
FUORI STANDARD	29
IMBALLI FUORI STANDARD	29



IL CORIAN® QUALITY NETWORK

IL SISTEMA INTERNAZIONALE CHE TRASFORMA IL POTENZIALE DI CORIAN® IN REALTÀ



Nel corso degli anni, DuPont ha sviluppato una rete mondiale di tecnici, denominata Quality Network, che offre le migliori prestazioni relative a Corian®. Tutti i membri sono stati formati da DuPont sulle procedure di fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione delle superfici in Corian®. I membri del DuPont™ Corian® Quality Network

sono anche responsabili dell'applicazione e del rispetto del Programma di Garanzia Limitata Decennale Corian®.

Ci avvaliamo solamente di laboratori membri certificati del DuPont™ Corian® Quality Network.







Top cucina in DuPont™ Corian® Glacier White sp. 180 mm



PULIZIA

Le qualità tecniche del top in Corian® lo rendono igienico ed estremamente semplice e rapido da pulire, per mantenere nel tempo la sua bellezza con il minimo sforzo.



La scelta di utilizzare DuPont™ Corian®, un materiale che garantisce alte prestazioni tecniche ed estetiche, abbinato alle particolari tecnologie costruttive adottate consente di produrre top cucina dalle eccezionali caratteristiche:

DOVUTE AL MATERIALE

- nessun ingiallimento del materiale e delle colle;
- tenuta colle garantita;
- garanzia decennale limitata su materiale e lavorazioni;
- massima sicurezza dovuta alle alte prestazioni igieniche ed ambientali certificate.

DOVUTE ALLE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E ALLE LAVORAZIONI

- chassis in multistrato di prima scelta sezionato;
- perimetro inferiore laminato sp. 10/10;
- collanti polimerici di ultima generazione studiati appositamente per evitare il warping;
- elevata resistenza costruttiva (no warping, stabilità nel tempo anche su grandi dimensioni e a tutte le latitudini/condizioni climatiche);
- incollaggi non percettibili;
- finitura setosa ottenuta dalla particolare lavorazione manuale;
- garanzia decennale limitata sul materiale e sulle lavorazioni;
- sbalzi snack rinforzati;
- spessore piani rettificato;
- collaudo e controllo qualità;
- tracciabilità prodotto e codice lastre.



SICUREZZA

Il top in DuPont™ Corian® è un piano da cucina sicuro perchè realizzato con un materiale non tossico e certificato come adatto alle aree destinate alla preparazione dei cibi.



LAVELLI INTEGRATI

Il top in Corian® può essere dotato di lavelli integrati, ovvero senza fughe e senza giunzioni visibili, per la massima igiene in cucina.



I VANTAGGI DEL TOP IN CORIAN®

TANTI OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE CORIAN® PER LA TUA CUCINA



ALTAMENTE IGIENICO

La superficie non porosa di Corian® non assorbe umidità, liquidi o sostanze alimentari, e quindi non consente la proliferazione di funghi, muffa, batteri o germi. I protettivi chimici diventano superflui, così aumenta la sicurezza per tutta la famiglia.



RESISTENTE ALLE MACCHIE

Corian® non si macchia perchè i liquidi, anche se acidi, non possono penetrare all'interno del materiale con cui è realizzato.



NON TOSSICO

Corian® è un materiale inerte, non tossico, ipoallergenico e chimicamente non reattivo, produce emissioni limitate di composti organici volatili e ha ottenuto la certificazione GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified®.



RESISTENTE AGLI URTI

Corian® è un materiale forte e durevole, e resiste con facilità agli urti, ai graffi e all'usura quotidiana.

NB: I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.



DI FACILE MANUTENZIONE

È molto semplice prendersi cura di Corian® ogni giorno: le macchie e lo sporco quotidiano si rimuovono con una normale pulizia, mentre le macchie più tenaci possono essere eliminate utilizzando un detergente leggermente abrasivo.



COLORE OMOGENEO E STABILE

I colori e le texture sono presenti in tutto lo spessore del materiale quindi non possono consumarsi. I colori, specialmente se chiari, sono stabili nel tempo e resistono ai raggi UV.

NB: I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.



GIUNZIONI INVISIBILI

Corian® non ha giunzioni visibili, quindi anche banchi molto lunghi o angolari possono essere realizzati senza anti-estetici e anti-igienici raccordi.



RIPARABILE

La composizione omogenea e il colore uniforme del materiale consentono la rimozione di tagli, graffi e bruciature per ripristinare con semplicità la bellezza originale di Corian®.



MATERIALE GARANTITO 10 ANNI

Corian® vanta una garanzia di dieci anni su possibili difetti di fabbricazione del materiale.



COSTRUZIONE GARANTITA 10 ANNI

Corian® vanta una garanzia di dieci anni su possibili difetti di costruzione del top.

COS'È CORIAN®?

LIBERTÀ CREATIVA E FIDUCIA NELLE PRESTAZIONI

DuPont™ Corian® è un materiale solido ad alte prestazioni funzionali ed estetiche utilizzato per realizzare superfici piane e curve per applicazioni di arredamento, design ed architettura, destinate a spazi residenziali e pubblici, in ambienti interni ed esterni.

Corian® è omogeneo in tutto lo spessore, è non-poroso e quindi estremamente igienico, si pulisce molto facilmente e, se necessario, può essere ripristinato senza lasciare tracce.

Corian® è composto da sostanze minerali naturali e polimeri acrilici puri; il componente principale è il tri-idrato di alluminio (ATH), minerale ricavato dalla bauxite con cui si produce l'alluminio. Corian® è un materiale nato dall'immaginazione dell'uomo, dalla ricerca di nuove soluzioni e dalla riflessione sulle richieste che provengono dal mondo del design.



CORIAN® IN CUCINA

La cucina dice molto di noi ed esprime in modo eloquente il rapporto che abbiamo con la nostra casa e con il mondo in cui viviamo. È un ambiente che si declina in una grande varietà di stili: dall'eleganza minimalista in cui tutto è nascosto a soluzioni che esprimono l'amore per il "fare cucina" lasciando in vista tutti gli accessori e gli apparecchi utilizzati. Con la sua personalità sempre moderna, Corian® è adatto allo stile e al design di ogni cucina. Permette inoltre di fondere lavelli, piani di lavoro e pareti in un'unica superficie continua senza giunzioni visibili, ove l'armonia estetica si coniuga a una funzionalità senza compromessi e a un'igiene impeccabile.

CORIAN® NELLA PREPARAZIONE DEI CIBI

In tutti gli ambienti dedicati alla preparazione o al consumo di cibo, l'igiene non è un optional: tutto deve essere pulitissimo. Per le sue doti di igiene, durata e funzionalità, Corian® è l'ideale in tutti gli spazi in cui il cibo regna sovrano. In più, permette di giocare con colori, texture e forme diverse per dar vita a esperienze sensoriali straordinarie.

La superficie non porosa, priva di giunzioni visibili e calda al tatto di questo materiale ispira immediatamente fiducia e sicurezza e si mantiene sempre bella e inalterata nel tempo. Corian® è igienico, atossico, versatile, resistente e riparabile: che altro occorre per realizzare una cucina moderna, elegante e funzionale?

LE CERTIFICAZIONI DI CORIAN®

LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL MATERIALE

Le **prestazioni ambientali** di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council's LEED® Green Building Rating System, ISO 14025 Green Choice, Scientific Certification Systems, Ecospecifier).

Anche le **prestazioni igieniche** di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come LGA QualiTest, NSF International e Royal Institute for Public Health).



LA MANUTENZIONE DI CORIAN®

ISTRUZIONI PER L'USO E LA CURA

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA SEGUITE SEMPRE I MODI PIÙ SEMPLICI.

In linea generale, un panno umido con dell'acqua saponata o una crema abrasiva leggera o un comune detergente basteranno a rimuovere la maggior parte dello sporco e delle macchie. Agite sempre con un movimento circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.

UNA O DUE VOLTE ALLA SETTIMANA, FATE UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA AL VOSTRO LAVELLO.

Pulite il lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua e lasciate agire qualche ora o durante la notte (max. 16 ore). Al mattino sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito.

PIANI DI LAVORO E LAVELLI

Generalmente un panno umido in microfibra utilizzato con un comune detergente liquido per cucina dovrebbe rimuovere la maggior parte delle macchie.

COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIÙ RESISTENTI

LIQUIDI: Per macchie prodotte da liquidi (coloranti, vino rosso, caffè, ketchup, ecc.) prima provate con i metodi più semplici, poi usate una spugnetta non abrasiva e un detergente a base di ammoniaca. In presenza di macchie particolarmente tenaci come polline di giglio o zafferano utilizzate una spugnetta non abrasiva con candeggina.

CALCARE: Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, applicare Viakal Gel attorno all'area, lasciate agire 2-4 minuti e rimuovete con un panno umido in microfibra. Sciacquate più volte con acqua calda e asciugate con panno in microfibra.

GRAFFI E BRUCIATURE: Come qualsiasi materiale, Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Evitate perciò di tagliare o tritare direttamente su Corian®, ma utilizzate un apposito tagliere. Grazie alla sua caratteristica compattezza, è facile riportare Corian® al suo aspetto originale. I danni di minore entità (graffi, piccole tacche d'urto, bruciature) si possono riparare direttamente utilizzando un comune pulitore abrasivo. Per danni più rilevanti potrebbe essere necessario levigare leggermente con carta smerigliata.

MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE: Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc. devono essere prontamente eliminate con un'abbondante quantità di acqua e sapone. In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usate un prodotto privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua. L'esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie.

CALORE: Utilizzate sempre - con pentole e tegami roventi - un sottopentola o altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai tegami roventi, in particolare di ghisa, direttamente sul piano o in un lavello di Corian®. Il calore può danneggiare qualsiasi superficie. Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente. Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia Decennale DuPont.

ACQUA BOLLENTE: Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima aperto il rubinetto dell'acqua fredda. Questa operazione eviterà di causare danni a Corian®. Si consiglia di utilizzare sempre un contenitore per raccogliere l'acqua bollente del rubinetto, perchè potrebbe creare danni sia dentro che intorno alla superficie dei lavelli in Corian®. Tale tipo di danno non è coperto dalla Garanzia Decennale DuPont.

Qualsiasi cosa accada, non disperate. Corian®, essendo solido ed omogeneo, è rinnovabile.

Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico. Nei casi più difficili sarà opportuno consultare un professionista. In questo caso rivolgetevi al vostro fornitore Corian®.



I COLORI DEL TOP IN CORIAN®


NOVE COLORI, MASSIMA VERSATILITÀ

/// Segni visibili molto leggeri in condizioni di luce particolari dopo un uso intenso e continuo

/// Segni visibili leggeri in condizioni di luce particolari dopo un uso intenso e continuo

/// Segni visibili dopo un uso intenso e continuo

K Collezione cucina




Glacier White

/// K



Cameo White

/// K




Bone

/// K



Elegant Grey

/// K



Pearl Grey

/// K



Silver Grey

/// K



Deep Cloud

///



Deep Nocturne

///

NOTA I colori scuri sono maggiormente sensibili ai graffi e alle ditate e pertanto necessitano di una maggiore manutenzione e cura rispetto agli altri colori. La Garanzia decennale limitata non copre i danni causati da graffi dovuti all'usura quotidiana per nessun colore Corian®.



TOP CUCINA

TOP CUCINA IN CORIAN® CON SUPPORTO IN MULTISTRATI

Spessore 12 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

Il bordo a 45° ha un costo aggiuntivo di 54,00 €/m.

Nei piani Bifacciali (profondità 761/950 e 951/1300) il costo del bordo a 45° va moltiplicato per 2 (108,00 €/m)

Spessore da 20 a 40 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

Il bordo a 45° è disponibile per i piani con spessore 20-30 mm e ha un costo aggiuntivo di 214,00 €/m.

Nei piani Bifacciali (profondità 761/950 e 951/1300) il costo del bordo a 45° va moltiplicato per 2 (428,00 €/m)

Spessore da 41 a 60 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

Spessore da 61 a 120 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

ATTENZIONE I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 14).

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

NOTA Non forare i top in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

TESTATE

PER TOP CUCINA IN CORIAN®

TESTATA in Corian®

Prezzo in € al metro lineare.

SPESSORE	BORDO	COLORE	prezzo	
12 mm	standard	tutti i colori	compreso	€/m
12 mm	45°	tutti i colori	-	€/m
da 20 a 120 mm	standard	GLACIER WHITE	-	€/m
da 20 a 120 mm	standard	CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	€/m
da 20 a 120 mm	standard	DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	€/m
da 20 a 30 mm	45°	tutti i colori	-	€/m

ALZATINE

ALZATINE IN CORIAN®

ALZATINA in Corian® H 40 mm

Prezzo in € al metro lineare. Spessore in mm.

COLORE	€/M (MIN. 0,5 M.)	
	sp. 12 mm	sp. 19 mm
GLACIER WHITE	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-

Lavorazione per raccordo con piano raggio 7 mm 124,00 €/m

SCHIENALI

SCHIENALI IN CORIAN® E RELATIVE LAVORAZIONI

SCHIENALE in Corian®

Prezzo in € al metroquadrato. Spessore in mm.

COLORE	€/MQ (MIN. 0,3 MQ.)	
	sp. 12 mm	sp. 19 mm
GLACIER WHITE	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-

ATTENZIONE I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 14).

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

NOTA Non forare i top in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

LAVORAZIONI

PER TOP CUCINA IN CORIAN®

FORO PC INCASSO TRADIZIONALE E FILOTOP	-	€/pz
FORO LAVELLO INCASSO TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP	-	€/pz
FORO LAVELLO ANGOLARE TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP	-	€/pz
FORO RUBINETTERIA	-	€/pz
RACCORDO TRA PIANI (normale e alla tedesca)	-	€/pz
GIUNZIONE RINFORZATA INVISIBILE	-	€/pz
FORO TONDO PER PRESE ESTRAZIONE	-	€/pz
LAVORAZIONE PER TOP FUORI SQUADRA	-	€/pz
SCASSO RETRO O TERMINALE	-	€/pz
GOCCIOLATOIO LAVELLO CON FRESATE	-	€/pz
ABBASSAMENTO GOCCIOLATOIO inclinato fresato da 0 a 4mm	-	€/pz
ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli	-	€/pz
ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli con gocciolatoio fresato 0-4mm	-	€/pz

PER SCHIENALI IN CORIAN®

LAVORAZIONI PER SCHIENALI	sp. 12 mm	sp. 19 mm	
TESTATE A VISTA CORIAN PER SCHIENE (min. fatturabile 0,5 m/l)	-	-	€/pz
SCASSO SCHIENALE PER PRESA CORRENTE	-	-	€/pz
SCASSO PASSACAVI	-	-	€/pz
FRESATE RETRO PER PASSAGGIO CAVI	-	-	€/pz
FUORI SQUADRA	-	-	€/pz
FORI BARRA PORTAOGGETTI	-	-	€/pz

FINITURA SOTTOTOP E PIANI A SBALZO

LAVORAZIONI FINITURA SOTTOTOP PER TOP CUCINA IN CORIAN®

PANNELLO MELAMINICO BIANCO DI CHIUSURA SOTTOTOP Minimo fatturabile 0,5 mq	-	€/mq
PIASTRA IN METALLO 800X150X6 MM, TAGLIATA LASER, VERNICIATA BIANCA, INCOLLATA SOTTO IL TOP A RINFORZO DEGLI SBALZI.	-	€/pz

comprensivo di lavorazioni di incollaggio e lavorazioni multistrati

ATTENZIONE I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 14).

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

NOTA Tutti i piani a sbalzo in profondità superiore a 250 mm nelle combinazioni rettilinea o a "L", o in altri casi, sono costruiti con melaminico e rinforzo in barre d'alluminio o placcatura in alveolare di alluminio.

Viste le molteplici combinazioni possibili, consigliamo un contatto telefonico per suggerimenti tecnici e relativo preventivo.

NOTA Non forare i top in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

RINFORZO TOP A SBALZO

PANNELLI IN ALVEOLARE DI ALLUMINIO PER TOP A SBALZO

SP. TOP CORIAN	SP. ALVEOLARE	FORMATO PANNELLO	€/mq (min. fatt. 0,5 mq)
-	-	3000x1250	-
-	-	2500x1250	-
-	-	2500x1250	-
-	-	2500x1250	-
-	-	2500x1250	-


N.B. finitura in alluminio a vista

LAVELLI COLATI R10

LAVELLI IN CORIAN® COLATI INTERAMENTE, RAGGIO 10 MM




965





MISURE INTERNE
400 x 400 x H 175 mm

966




MISURE INTERNE
700 x 400 x H 175 mm

967




MISURE INTERNE
160 x 350 x H 140 mm

969



MISURE INTERNE
330 x 400 x H 175 mm

970



MISURE INTERNE
530 x 400 x H 175 mm

LAVELLI	Dimensioni	prezzo
COD. 965	400 x 400 x H 175 mm	- €/pz
COD. 966	700 x 400 x H 175 mm	- €/pz
COD. 967	160 x 350 x H 140 mm	- €/pz
COD. 969	330 x 400 x H 175 mm	- €/pz
COD. 970	530 x 400 x H 175 mm	- €/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO)
Colori Disponibili: GLACIER WHITE, BONE

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320.

NOTA Tutti i piani a sbalzo in profondità superiore a 250 mm nelle combinazioni rettilinea o a "L", o in altri casi, sono costruiti con melaminico e rinforzo in barre d'alluminio o placcatura in alveolare di alluminio.

Viste le molteplici combinazioni possibili, consigliamo un contatto telefonico per suggerimenti tecnici e relativo preventivo.

NOTA Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

NOTA Il prezzo della vasca è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedere pag. 24.

LAVELLI COLATI R60

LAVELLI IN CORIAN® COLATI INTERAMENTE, RAGGIO 60 MM



802



804




805




809




857




MISURE INTERNE
256 x 402 x H 109 mm



MISURE INTERNE
399 x 399 x H 208 mm




MISURE INTERNE
400 x 449 x H 208 mm



MISURE INTERNE
267 x 318 x H 167 mm



MISURE INTERNE
152 x 297 x H 141 mm



LAVELLI	Dimensioni	prezzo
COD. 802	256 x 402 x H 109 mm	- €/pz
COD. 804	399 x 399 x H 208 mm	- €/pz
COD. 805	400 x 449 x H 208 mm	- €/pz
COD. 809	267 x 318 x H 167 mm	- €/pz
COD. 857	152 x 297 x H 141 mm	- €/pz
COD. 859	440 x 340 x H 200 mm	- €/pz
COD. 871	531 x 397 x H 188 mm	- €/pz
COD. 881	695 x 436 x H 214 mm	- €/pz
COD. 850	349 x 423 x H 227 mm 349 x 423 x H 227 mm	- €/pz
COD. 873	256 x 399 x H 115 mm 534 x 399 x H 191 mm	- €/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO)
Colori Disponibili: GLACIER WHITE

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320.

NOTA Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

NOTA Il prezzo della vasca è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedere pag. 24.



859




871




881





850




873




MISURE INTERNE
440 x 340 x H 200 mm




MISURE INTERNE
531 x 397 x H 188 mm




MISURE INTERNE
695 x 436 x H 214 mm



MISURE INTERNE
349 x 423 x H 227 mm
349 x 423 x H 227 mm



MISURE INTERNE
256 x 399 x H 115 mm
534 x 399 x H 191 mm



FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

NOTA Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

NOTA Il prezzo della vasca è escluso di piletta. Per gli accessori vedere pag. 24.

LAVELLI CON FONDO IN ACCIAIO INOX R13

LAVELLI IN CORIAN® CON FONDO IN ACCIAIO INOX, RAGGIO 13 MM



9501

MISURE INTERNE
149 x 319 x H 150 mm



9502

MISURE INTERNE
242 x 352 x H 160 mm



9503

MISURE INTERNE
320 x 414 x H 200 mm



9504

MISURE INTERNE
415 x 415 x H 200 mm



9505

MISURE INTERNE
509 x 414 x H 200 mm


LAVELLI	DIMENSIONI	Colore 1	Colore 2	
COD. 9501	149 x 319 x H 150 mm	-	-	€/pz
COD. 9502	242 x 352 x H 160 mm	-	-	€/pz
COD. 9503	320 x 414 x H 200 mm	-	-	€/pz
COD. 9504	415 x 415 x H 200 mm	-	-	€/pz
COD. 9505	509 x 414 x H 200 mm	-	-	€/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (FORO ESCLUSO)


Colori Disponibili: GLACIER WHITE (1), BONE (1), CAMEO WHITE (1), ELEGANT GRAY (1), SILVER GRAY (1), DEEP GRAY (2)

LAVELLI COSTRUITI R0


LAVELLI IN CORIAN® COSTRUITI, RAGGIO 0 MM




MISURE INTERNE
340 x 400 x H 188 mm



MISURE INTERNE
400 x 400 x H 188 mm



MISURE INTERNE
500 x 400 x H 188 mm



MISURE INTERNE
710 x 400 x H 188 mm

LAVELLI	Dimensioni	prezzo
CVC_344018	340x400x188 mm	- €/pz
CVC_404018	400x400x188 mm	- €/pz
CVC_504018	500x400x188 mm	- €/pz
CVC_704018	710x400x188 mm	- €/pz

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO)

Colori Disponibili: GLACIER WHITE

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

NOTA Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

NOTA Il prezzo della vasca è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedere pag. 24.

FIANCHI

FIANCHI IN CORIAN® BIFACCIALI

Spessore 12 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

Spessore 20-40 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

Spessore 41-60 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

Spessore 61-120 mm

Prezzo €/m

COLORI	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
GLACIER WHITE	-	-	-	-	-
CAMEO WHITE, BONE, ELEGANT GRAY, PEARL GRAY, SILVER GRAY	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE	-	-	-	-	-
DEEP GRAY, DEEP NOCTURNE (finitura 600)	-	-	-	-	-

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320. La finitura 600 è consigliata per i colori scuri.

ATTENZIONE I colori scuri sono sensibili ai graffi e quindi necessitano di una maggiore manutenzione e cura, rispetto agli altri colori. (vedere cartella colori a pag. 14).

NOTA Non forare i fianchi in Corian® (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

ACCESSORI

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER TOP IN CORIAN®


PILETTA BASKET 3,5" (diam 89mm) per lavelli senza troppopieno	- €/pz
PILETTA BASKET 3,5" (diam 89mm) per lavelli con troppopieno	- €/pz
Kit pistola erogatore, cartuccia adesivo bicomponente 50ml + carte abrasive 180, 240, 320 per orbitale	- €/pz
CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml	- €/pz
CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml (confezione 10 pz)	- €/pz
EROGATORE colla 50 ml	- €/pz
DETERGENTE KLEANY da 750 ml	- €/pz
DETERGENTE BIOLOGICO da 180 gr, completo di spugnetta	- €/pz





Top cucina con lavello integrato in DuPont™ Corian® Glacier White

ESEMPIO DI PREVENTIVO



1	Top prof. 600 mm sp. 38 mm	ml 2,10 x €	vedi listino
1	Top prof. 600 mm sp. 38 mm	ml 2,80 x €	vedi listino
2	Top penisola prof. 900 mm sp. 38 mm	ml 2,70 x €	vedi listino
3	Alzatina H 60 mm staccata (o raccordata, o schienale, ecc.)	ml 6,40 x €	vedi listino
4	Predisposizione per giunzione	n. 2 x €	vedi listino
5	Foro per piano cottura filotop (o a incasso, ecc.)	n. 1 x €	vedi listino
6	Vasca integrata (o vasca inox sottotop, ecc.)	n. 1 x €	vedi listino
7	Piletta di scarico	n. 1 x €	vedi listino
8	Gocciolatoio	n. 1 x €	vedi listino
9	Angolo fuori squadra (eventuale)	n. 1 x €	vedi listino
10	Tamponamento inferiore in Corian® (o stratificato bianco, ecc.)	mq 0,95 x €	vedi listino
*	Nota: indicare sempre le basi e gli elettrodomestici			

MODALITÀ DI RICEZIONE

FORMATO FILES Disegno quotato esaustivo (formati accettati: .dwg, .dxf, .jpg, .pdf, .tif).

QUOTAZIONE PIANI, FIANCHI, SCHIENALI E ALZATINE Le misure da indicare (lunghezza, profondità e spessore) devono essere indicate in mm.

DETTAGLI SPECIFICHE

BORDI E GIUNZIONI: Quando i bordi sono finiti, indicarlo con la dicitura "a vista".

Nelle composizioni con più piani, indicare se la giunzione è "normale" (dritta) o "tedesca" (maschio + femmina). Indicare i gradi degli angoli fuori squadra.

FORI: Segnare posizionamento di tutti i fori. Indicare misure dell'asse foro e la distanza dal bordo frontale. Allegare schede tecniche dimensionali dei fori per l'incasso di piani cottura e lavelli con indicata la raggiatura degli angoli e, per i fori filotop, la sezione dell'incasso.

FINITURE: Allegare schema posizionamento basi cucina o comunque indicazione posizionamento traversi di supporto del piano. Indicare se ci sono parti a vista sotto il top, la loro dimensione e se la finitura è in bianco o finito in solid surface.

PIANI A SBALZO: Per piani a sbalzo prevedere supporto idoneo adatto a sostenere lo sbalzo, e il peso del piano a "vuoto" ed in uso.

MODIFICHE SU PIANI CUCINA IN SOLID SURFACE Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Tutte le specifiche sono necessarie per il corretto sviluppo dell'ordine; le settimane di produzione partiranno quindi dalla settimana dopo la settimana di ricezione dell'ordine completo.

Ultimo giorno utile per la ricezione ordini (relativo alla settimana di ricezione): VENERDÌ ore 12:00.

CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. I prezzi elencati sono da considerarsi franco destino triveneto, esclusi di IVA, montaggio ed eventuale Eco - contributo RAEE.

IMBALLO E TRASPORTO

Imballo, con protezioni interne e cartone triplostrato, compreso. Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato o imballi particolari dovranno essere quotati a parte. Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul DDT.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso. I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se eseguiti direttamente al Fornitore o a terzi da esso autorizzati per iscritto. Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi. Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 dalla data della fattura, oltre alle spese amministrative pari a € 35,00+IVA.

VALIDITÀ LISTINO

da 01/07/2015, fino a sostituzione o nuovo aggiornamento.

TEMPI DI CONSEGNA

- tempi di consegna prodotto standard : 4 settimane (1 ricezione, 2 produzione, 1 consegna)
 - tempi di consegna prodotto fuori standard per colori e dimensioni : 5 settimane (1 ricezione, 3 produzione, 1 consegna)
- Ricezione ordini relativi alla settimana di ricezione: entro VENERDÌ ore 12:00
Consegna: entro la fine della settimana di consegna.

SOSTITUZIONI E RESI

Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. Se la merce che presenta difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.

CONSEGNE

Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Treviso. Nel caso in cui il tentativo fallisca o non si giunga ad un risultato entro un tempo ragionevole (massimo 90 gg), tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Treviso da un arbitro trino nominato in conformità a tale Regolamento.

TREFF srl si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e/o miglioramenti al listino e ai propri prodotti. Immagini e rese cromatiche sono soggette alle rese di stampa. Dati e misure non sono vincolanti. Vietata la riproduzione anche parziale.

FUORI STANDARD

Per tutte le personalizzazioni e i fuori standard dei prodotti descritti nel presente catalogo il prezzo subirà un aumento minimo del 30%. In ogni caso la conferma dei prezzi dei prodotti modificati e/o personalizzati deve sempre e tassativamente essere richiesta prima dell'ordine.

IMBALLI FUORI STANDARD

Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato hanno un costo pari al 10% del valore del prodotto imballato con un minimo di € 60,00.

Gli imballi particolari dovranno essere quotati a parte.

TREFF

TREFF S.R.L.

SEDE LEGALE: viale della Libertà, 27 - 31057 Silea (TV) - P.IVA 03817170263

SEDE OPERATIVA: Via Roma, 261/41 - 31020 Villorba (TV)

☎ 0422/363561 - 📠 0422/22618

✉ info@treffcomplementi.com - 🌐 www.treffcomplementi.com