

TREFF

CATALOGO LISTINO 2015
T-KITCHEN
IL TOP CUCINA IN SOLID SURFACE

Top in I-TOP

I-SURFACE
Solid Surface



2

Piano in solid surface I-TOP™ Bianco Solido sp. 40 mm profondità 700 mm con lavello incasso a filo.

*La cucina ormai è diventata il centro della casa,
vista non più come luogo di "lavoro"
ma come luogo di convivialità, di condivisione,
di scambi di idee, di interazione, ...
insomma un luogo dove stare bene ed a proprio agio.*

*Per questo allora la comodità, la praticità e la bellezza
diventano necessarie per il piano di lavoro della nostra cucina.*

I-TOP

FINALMENTE IL TOP CUCINA FACILE IN SOLID SURFACE

I-TOP , FACILE SCEGLIERLO	6
CERTIFICAZIONI	8
I COLORI DI I-TOP	8
I VANTAGGI DI I-TOP	9
TOP CUCINA	10
TESTATE	10
ALZATINE E SCHIENALI	10
LAVORAZIONI	11
FINITURA SOTTOTOP	11
RINFORZO PER TOP A SBALZO	11
LAVELLI COLATI	12
LAVELLI COSTRUITI	12
FIANCHI	13
ACCESSORI	13
ESEMPIO DI PREVENTIVO	14
MODALITÀ DI RICEZIONE	15
CONDIZIONI DI VENDITA	16
FUORI STANDARD	17
IMBALLI FUORI STANDARD	17



IL CORIAN® QUALITY NETWORK

IL SISTEMA INTERNAZIONALE CHE TRASFORMA IL POTENZIALE DI CORIAN® IN REALTÀ



Nel corso degli anni, DuPont ha sviluppato una rete mondiale di tecnici, denominata Quality Network, che offre le migliori prestazioni relative a Corian®. Tutti i membri sono stati formati da DuPont sulle procedure di fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione delle superfici in Corian®. I membri del DuPont™ Corian® Quality Network

sono anche responsabili dell'applicazione e del rispetto del Programma di Garanzia Limitata Decennale Corian®.

Ci avvaliamo solamente di laboratori membri certificati del DuPont™ Corian® Quality Network.



I-TOP, FACILE

PULIZIA

Le qualità tecniche di I-top™ lo rendono igienico ed estremamente semplice e rapido da pulire, per mantenere nel tempo la sua bellezza con il minimo sforzo.

SPESSORI

Gli spessori disponibili soddisfano qualsiasi necessità estetica garantendo anche il top delle prestazioni tecniche.



LAVELLI INTEGRATI

Il piano da cucina I-top™ può accogliere lavelli integrati realizzati con lo stesso materiale del top per ottenere una superficie senza giunzioni e interstizi che garantisce il massimo dell'igiene, della comodità d'uso e dell'estetica.



Particolare della vasca integrata su I-top™



Particolare di I-top™ nero notte da 2 cm

PIACEVOLE AL TATTO

I-top™ è molto piacevole al tatto per la setosità della sua superficie e, a differenza di altri materiali, è caldo al tocco.

SCEGLIERLO

CERTIFICATO NSF

I-top™ è un piano da cucina sicuro perché è realizzato con un materiale non tossico e certificato dall'Ente USA NSF come idoneo per la collocazione nelle aree destinate alla preparazione dei cibi.

SOLID SURFACE

La superficie di I-top™ è altamente resistente agli urti, all'abrasione e alle macchie, e può essere tranquillamente usata nelle quotidiane attività in cucina senza la preoccupazione di rovinarla.



I COLORI DI I-TOP™

OTTO COLORI, MASSIMA VERSATILITÀ



TSC 101
BIANCO SOLIDO



TSC 102*
BIANCO ARTICO



TSC 103*
GRIGIO GRAFITE



TSC 104*
NERO NOTTE



TSC 105*
VANIGLIA



TSC 106*
SABBIA



TSC 107*
NOCCIOLA



TSC 108*
BRUNO

* colore disponibile solo su richiesta e su preventivo.

NB I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.

CERTIFICAZIONI

LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI RELATIVE AL MATERIALE



MATERIALE GARANTITO 10 ANNI
La solid surface con cui è realizzato I-top™ vanta una garanzia decennale su possibili difetti di fabbricazione del materiale



MATERIALE CERTIFICATO NSF
La severa certificazione NSF ottenuta dal materiale garantisce che I-top™ è un prodotto sicuro ed adatto all'utilizzo in aree destinate alla preparazione e al contatto con i cibi



MATERIALE CERTIFICATO GREENGUARD
La certificazione "Indoor Air Quality Certified" del Greenguard Environmental Institute garantisce che I-top™ è realizzato con un materiale sicuro ed ecologico, conforme a criteri estremamente severi sul rilascio di sostanze volatili e particelle inquinanti



MATERIALE CERTIFICATO SGS
La certificazione SGS garantisce che I-top è privo di emissioni di benzene, formaldeide e altre sostanze volatili cancerogene, per una sicurezza totale in cucina e in casa

I VANTAGGI DI I-TOP™

DIECI OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE I-TOP™ PER LA TUA CUCINA



CONVENIENTE

I-top™ garantisce tutti i vantaggi tecnici, estetici e funzionali di un piano cucina in solid surface ad un ottimo prezzo.



ALTAMENTE IGIENICO

La superficie non porosa di I-top™ non assorbe umidità, liquidi o sostanze alimentari, e non consente la proliferazione di funghi, muffa, batteri. I-Top rende superflui i protettivi chimici, ed è quindi più sicuro per tutta la famiglia.



RESISTENTE ALLE MACCHIE

I-top™ non si macchia (neanche con olio, caffè, tè, vino rosso, pomodoro, ad esempio) perché i liquidi, anche se acidi, non possono penetrare all'interno del materiale con cui è realizzato.



NON TOSSICO

I-top™ è realizzato con un materiale inerte, non tossico, ipoallergenico e chimicamente non reattivo, ed è quindi sicuro per un utilizzo quotidiano da parte di tutta la famiglia.



RESISTENTE AGLI URTI

I-top™ è realizzato con un materiale forte e durevole, e resiste con facilità agli urti, ai graffi e all'usura quotidiana.

NB: I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.



DI FACILE MANUTENZIONE

È molto semplice prendersi cura di I-top™ ogni giorno: le macchie e lo sporco quotidiano si rimuovono con una normale pulizia, mentre le macchie più tenaci possono essere eliminate utilizzando un detergente leggermente abrasivo.



COLORE OMOGENEO E STABILE

I colori e le texture sono presenti in tutto lo spessore del materiale quindi non possono consumarsi. I colori, specialmente se chiari, sono stabili nel tempo e resistono ai raggi UV.

NB: I colori scuri sono più sensibili ai graffi e richiedono più cura e manutenzione rispetto ai colori chiari.



GIUNZIONI INVISIBILI

A differenza di quanto accade con altri materiali, la solid surface con cui è realizzato I-top™ non ha giunzioni visibili, quindi anche banchi molto lunghi o angolari possono essere realizzati senza anti-estetici e anti-igienici raccordi.



RIPARABILE

La composizione omogenea e il colore uniforme del materiale consentono la rimozione di tagli, graffi e bruciature per ripristinare con semplicità la bellezza originale di I-top™.



MATERIALE GARANTITO 10 ANNI

La solid surface con cui è realizzato I-top™ vanta una garanzia decennale su possibili difetti di fabbricazione del materiale.

TOP CUCINA

TOP CUCINA IN SOLID SURFACE CON SUPPORTO IN MULTISTRATI

Spessore 12 mm

Prezzo €/m

	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-	-	-	-

Spessore 20-40 mm

Prezzo €/m

	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-	-	-	-

Spessore 41-60 mm

Prezzo €/m

	PROFONDITÀ				
	<375 monofacciale	376/650 monofacciale	651/760 monofacciale	761/950 bifacciale	951/1300 bifacciale
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-	-	-	-

NOTA Altri colori e spessori disponibili su preventivo.

TESTATE

PER TOP CUCINA IN SOLID SURFACE

	€/m sp. da 20 a 120 mm
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-

ALZATINE E SCHIENALI

ALZATINE, SCHIENALI E RELATIVE LAVORAZIONI

ALZATINA in solid surface H 40 mm

Prezzo in € al metro lineare. Spessore in mm.

	€/M (MIN. 0,5 M.)	
	sp. 12 mm	sp. 19 mm
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-

SCHIENALE in solid surface

Prezzo in € al metroquadro. Spessore in mm.

	€/MQ (MIN. 0,3 MQ.)	
	sp. 12 mm	sp. 19 mm
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-

NOTA Sono possibili schienali in altre dimensioni su misura.

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

NOTA Non forare i top in solid surface (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

LAVORAZIONI

PER I-TOP™ IN SOLID SURFACE

	PREZZO	U.M.
FORO PC INCASSO TRADIZIONALE E FILOTOP	-	€/pz
FORO LAVELLO INCASSO TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP	-	€/pz
FORO LAVELLO ANGOLARE TRADIZIONALE, FILOTOP E SOTTOTOP	-	€/pz
FORO RUBINETTERIA	-	€/pz
RACCORDO TRA PIANI (normale e alla tedesca)	-	€/pz
GIUNZIONE RINFORZATA INVISIBILE	-	€/pz
FORO TONDO PER PRESE ESTRAZIONE	-	€/pz
LAVORAZIONE PER TOP FUORI SQUADRA	-	€/pz
SCASSO RETRO O TERMINALE	-	€/pz
GOCCIOLATOIO LAVELLO CON FRESATE	-	€/pz
ABBASSAMENTO GOCCIOLATOIO inclinato fresato da 0 a 4mm	-	€/pz
ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli	-	€/pz
ABBASSAMENTO 2-4mm invaso per lavelli con gocciolatoio fresato 0-4mm	-	€/pz
	sp. 12 mm	sp. 19 mm
TESTATE A VISTA CORIAN PER SCHIENE (min. fatturabile 0,5 m/l)	-	- €/m
SCASSO SCHIENALE PER PRESA CORRENTE	-	- €/pz
SCASSO PASSACAVI	-	- €/pz
FRESATE RETRO PER PASSAGGIO CAVI	-	- €/pz
FUORI SQUADRA	-	- €/pz
FORI BARRA PORTAOGGETTI	-	- €/pz

FINITURA SOTTOTOP

LAVORAZIONI FINITURA SOTTOTOP PER I-TOP™ IN SOLID SURFACE

PANNELLO MELAMINICO BIANCO DI CHIUSURA SOTTOTOP Minimo fatturabile 0,5 mq	-	€/mq
PIASTRA IN METALLO (800X150X6 MM) comprensivo di lavorazioni di incollaggio e lavorazioni multistrati	-	€/pz

RINFORZO PER TOP A SBALZO

PANNELLI IN ALVEOLARE DI ALLUMINIO PER TOP A SBALZO

SP. TOP CORIAN	SP. ALVEOLARE	FORMATO PANNELLO	€/mq (min. fatt. 0,5 mq)
-	-	3000x1250	-
-	-	2500x1250	-
-	-	2500x1250	-
-	-	2500x1250	-
-	-	2500x1250	-

N.B. finitura in alluminio a vista

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320


NOTA Per tutti i piani con sporgenza dalle basi superiore a 250 mm nelle combinazioni rettilinea o a "L", o in altri casi, è consigliato un supporto addizionale (vedi voce Finitura sottotop).

Viste le molteplici combinazioni possibili, consigliamo un contatto telefonico per suggerimenti tecnici e relativo preventivo.

NOTA Non forare le alzatine e gli schienali in solid surface (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

LAVELLI COLATI

LAVELLI IN SOLID SURFACE COLATI




LAVELLI	Dimensioni	€/pz
TSLV_201*	438x339x196 mm	-
TSLV_202*	440x380x186 mm	-
TSLV_203*	153x289x130 mm	-
TSLV_204*	760x401x203 mm	-
TSLV_205*	800x410x194 mm	-

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO).
Colori Disponibili: TSC101 BIANCO SOLIDO.

LAVELLI COSTRUITI

LAVELLI IN SOLID SURFACE COSTRUITI, RAGGIO 0



MISURE INTERNE
340 x 400 x H 188 mm

MISURE INTERNE
400 x 400 x H 188 mm

MISURE INTERNE
500 x 400 x H 188 mm

MISURE INTERNE
710 x 400 x H 188 mm

CODICE	Dimensioni interne	€/pz
ITC_344018	340x400x188 mm	-
ITC_404018	400x400x188 mm	-
ITC_504018	500x400x188 mm	-
ITC_704018	700x400x188 mm	-

Compresi lavoro d'incollaggio a filo e finitura (ESCLUSO FORO).
Colori Disponibili: TSC101 BIANCO SOLIDO.

FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

NOTA Le giunzioni tra lavello e piano possono risultare leggermente visibili. Questo fatto non costituisce un difetto del prodotto e conseguentemente non può essere accettato come motivo di reclamo.

NOTA Il prezzo delle vasche è escluso di piletta manuale. Per gli accessori vedi pag. 13.

FIANCHI

FIANCHI IN SOLID SURFACE BIFACCIALI

Spessore 12 mm

bifacciali. Prezzo in € al metro lineare. Profondità in mm.

	PROFONDITÀ				
	<357	376/650	651/760	761/950	951/1300
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-	-	-	-

Spessore 20-40 mm

bifacciali. Prezzo in € al metro lineare. Profondità in mm.

	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-	-	-	-

Spessore 41-60 mm

bifacciali. Prezzo in € al metro lineare. Profondità in mm.

	PROFONDITÀ				
	<375	376/650	651/760	761/950	951/1300
TSC101 - BIANCO SOLIDO	-	-	-	-	-

NOTA Altri colori e spessori disponibili su preventivo.

NOTA Non forare i fianchi in solid surface (vedi nota modifiche su piani cucina nel paragrafo modalità di ricezione).

ACCESSORI


ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER I-TOP™

DESCRIZIONE	PREZZO
PILETTA BASKET 3,5" (diam 89mm) per lavelli senza troppopieno	- €/pz
PILETTA BASKET 3,5" (diam 89mm) per lavelli con troppopieno	- €/pz
Kit pistola erogatore, cartuccia adesivo bicomponente 50ml + carte abrasive 180, 240, 320 per orbitale	- €/pz
CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml	- €/pz
CARTUCCIA ADESIVO BICOMPONENTE 50ml (confezione 10 pz)	- €/pz
EROGATORE colla 50 ml	- €/pz
DETERGENTE KLEANY da 750 ml	- €/pz
DETERGENTE BIOLOGICO da 180 gr, completo di spugnetta	- €/pz



FINITURA Tutti i nostri prodotti sono realizzati con finitura grana 320

ESEMPIO DI PREVENTIVO



1	Top prof. 600 mm sp. 38 mm	ml 2,10 x €	vedi listino
1	Top prof. 600 mm sp. 38 mm	ml 2,80 x €	vedi listino
2	Top penisola prof. 900 mm sp. 38 mm	ml 2,70 x €	vedi listino
3	Alzatina H 60 mm staccata (o raccordata, o schienale, ecc.)	ml 6,40 x €	vedi listino
4	Predisposizione per giunzione	n. 2 x €	vedi listino
5	Foro per piano cottura filotop (o a incasso, ecc.)	n. 1 x €	vedi listino
6	Vasca integrata (o vasca inox sottotop, ecc.)	n. 1 x €	vedi listino
7	Piletta di scarico	n. 1 x €	vedi listino
8	Gocciolatoio	n. 1 x €	vedi listino
9	Angolo fuori squadra (eventuale)	n. 1 x €	vedi listino
10	Tamponamento inferiore in Corian® (o stratificato bianco, ecc.)	mq 0,95 x €	vedi listino
*	Nota: indicare sempre le basi e gli elettrodomestici		

MODALITÀ DI RICEZIONE

FORMATO FILES Disegno quotato esaustivo (formati accettati: .dwg, .dxf, .jpg, .pdf, .tif).

QUOTAZIONE PIANI, FIANCHI, SCHIENALI E ALZATINE Le misure da indicare (lunghezza, profondità e spessore) devono essere indicate in mm.

DETTAGLI SPECIFICHE

BORDI E GIUNZIONI: Quando i bordi sono finiti, indicarlo con la dicitura "a vista".

Nelle composizioni con più piani, indicare se la giunzione è "normale" (dritta) o "tedesca" (maschio + femmina). Indicare i gradi degli angoli fuori squadra.

FORI: Segnare posizionamento di tutti i fori. Indicare misure dell'asse foro e la distanza dal bordo frontale. Allegare schede tecniche dimensionali dei fori per l'incasso di piani cottura e lavelli con indicata la raggiatura degli angoli e, per i fori filotop, la sezione dell'incasso.

FINITURE: Allegare schema posizionamento basi cucina o comunque indicazione posizionamento traversi di supporto del piano. Indicare se ci sono parti a vista sotto il top, la loro dimensione e se la finitura è in bianco o finito in solid surface.

PIANI A SBALZO: Per piani a sbalzo prevedere supporto idoneo adatto a sostenere lo sbalzo, e il peso del piano a "vuoto" ed in uso.

MODIFICHE SU PIANI CUCINA IN SOLID SURFACE Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Tutte le specifiche sono necessarie per il corretto sviluppo dell'ordine; le settimane di produzione partiranno quindi dalla settimana dopo la settimana di ricezione dell'ordine completo.

Ultimo giorno utile per la ricezione ordini (relativo alla settimana di ricezione): VENERDÌ ore 12:00.

CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. I prezzi elencati sono da considerarsi franco destino triveneto, esclusi di IVA, montaggio ed eventuale Eco - contributo RAEE.

IMBALLO E TRASPORTO

Imballo, con protezioni interne e cartone triplostrato, compreso. Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato o imballi particolari dovranno essere quotati a parte. Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul DDT.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso. I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se eseguiti direttamente al Fornitore o a terzi da esso autorizzati per iscritto. Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non possono essere sospesi. Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 dalla data della fattura, oltre alle spese amministrative pari a € 35,00+IVA.

VALIDITÀ LISTINO

da 01/07/2015, fino a sostituzione o nuovo aggiornamento.

TEMPI DI CONSEGNA

- tempi di consegna prodotto standard : 4 settimane (1 ricezione, 2 produzione, 1 consegna)
 - tempi di consegna prodotto fuori standard per colori e dimensioni : 5 settimane (1 ricezione, 3 produzione, 1 consegna)
- Ricezione ordini relativi alla settimana di ricezione: entro VENERDì ore 12:00
Consegna: entro la fine della settimana di consegna.

SOSTITUZIONI E RESI

Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. Se la merce che presenta difetti viene installata, non verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.

CONSEGNE

Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell'acquirente agli obblighi assunti.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Treviso. Nel caso in cui il tentativo fallisca o non si giunga ad un risultato entro un tempo ragionevole (massimo 90 gg), tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Treviso da un arbitro trino nominato in conformità a tale Regolamento.

TREFF srl si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e/o miglioramenti al listino e ai propri prodotti. Immagini e rese cromatiche sono soggette alle rese di stampa. Dati e misure non sono vincolanti. Vietata la riproduzione anche parziale.

FUORI STANDARD

Per tutte le personalizzazioni e i fuori standard dei prodotti descritti nel presente catalogo il prezzo subirà un aumento minimo del 30%. In ogni caso la conferma dei prezzi dei prodotti modificati e/o personalizzati deve sempre e tassativamente essere richiesta prima dell'ordine.

IMBALLI FUORI STANDARD

Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato hanno un costo pari al 10% del valore del prodotto imballato con un minimo di € 60,00.

Gli imballi particolari dovranno essere quotati a parte.





Piano in solid surface I-TOP™ Bianco Solido sp. 40 mm profondità 700 mm con lavello incasso a filo e piano cottura a induzione.

TREFF

TREFF S.R.L.

SEDE LEGALE: viale della Libertà, 27 - 31057 Silea (TV) - P.IVA 03817170263

SEDE OPERATIVA: Via Roma, 261/41 - 31020 Villorba (TV)

☎ 0422/363561 - 📠 0422/22618

✉ info@treffcomplementi.com - 🌐 www.treffcomplementi.com